



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 538/2024 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2024

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA ADEQUAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA VISANDO TRANSFORMAÇÃO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, ALÉM DE OUTRAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. O PREFEITO DE MARIANO MORO, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei nº 14.133/21, de 1º de Abril de 2021 e alterações posteriores, **TORNA PÚBLICO**, para conhecimento dos interessados, que no dia **03 de julho de 2024, às 14:00h**, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Mariano Moro, reunirá a Pregoeira e/ou a Comissão de Contratação, para através de licitação, modalidade pregão presencial, menor preço por lote, com fundamento na Lei Federal n.º 14.133/2021, com aplicação subsidiária da legislação local, seguido da disputa de preço, e, após o término, abertura do envelope de documentação de habilitação, mediante atendimento das cláusulas e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos como segue:

2. OBJETO:

2.1. A presente Licitação tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA ADEQUAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA VISANDO TRANSFORMAÇÃO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, ALÉM DE OUTRAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, conforme descrição detalhada no Termo de Referência (Anexo I).

2.2. Os itens deverão ser entregues conforme o **Termo de Referência – Por Lote**, junto à Secretaria Municipal de Saúde, conforme o prazo estipulado no contrato.

2.3. São partes integrantes deste Edital:

a) Termo de Referência (**Anexo I**);

b) Minuta do contrato (**Anexo II**);

c) Modelo de Declaração expressa de que o proponente tem pleno conhecimento do objeto licitado e que possui capacidade para atender as exigências constantes do Edital e seus anexos, e de que não foi declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública (**Anexo III**);

d) Modelo de Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos e de que qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos (**Anexo IV**).



3. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:

3.1. Para participação no certame, o(s) licitante(s) deve(m) apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, contendo em sua parte externa fronteira, com sugestão, as seguintes indicações:

I – ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL

- Proposta de Preços
- Município de Mariano Moro
- Pregão Presencial nº 010/2024
- Nome completo da licitante

II – ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO

- Documentos de Habilitação
- Município de Mariano Moro
- Pregão Presencial nº 010/2024
- Nome completo da licitante

3.1.1 O Envelope nº 01 deverá conter:

A proposta, que deverá ser apresentada em linguagem clara e explícita, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datadas e assinadas por seu representante legal, contendo os valores expressos em REAIS, duas casas após a vírgula, preferencialmente apresentadas no formulário disponibilizado pelo município, e ainda:

a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-mail (se houver) e nome da pessoa indicada para contatos;

b) declarações, a seguir relacionadas, assinada pelo representante legal do licitante:

b.1) de que a proposta vigorará pelo prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data-limite prevista para entrega das propostas. Se na proposta não constar prazo de validade, subentende-se 60 (sessenta) dias;

b.2) de que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no parágrafo § 1º art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021. A não apresentação das declarações mencionadas acima ensejará na desclassificação do licitante.

OBSERVAÇÕES: O valor proposto deve compreender todas as despesas, diretas ou indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão de obra a serem empregados, seguros, fretes, bem como todos os custos em conformidade com o Anexo I do Edital, além de custos de eventuais vantagens e/ou abatimentos, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto do presente edital e seus anexos.

4. DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO

4.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de impugnação ao ato convocatório do Pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, na forma do artigo 164 da Lei Federal nº 14.133/2021.



4.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no quadro mural da prefeitura municipal ou em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

4.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar deste Pregão.

4.4. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que implique em modificações do ato convocatório do Pregão, além das alterações decorrentes, divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação de nova data para a realização do certame.

4.5. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas por fax, e-mail e aqueles com os respectivos prazos legais vencidos.

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1. Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução, liquidação.

5.2. Não será admitida a participação de empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas.

5.3. Poderão participar deste Pregão empresas que:

5.3.1. atendam a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação constante deste instrumento e seus anexos, bem como, as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas complementares, que disciplinam a presente licitação e integrarão o ajuste correspondente;

5.3.2. tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado.

5.4. Será vedada a participação de empresas quando:

5.4.1. estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Administração Pública, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas;

5.4.2. reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição. Admite-se a participação de empresas reunidas sob a forma de consórcio de empresas, observadas as disposições deste edital e da Lei, notadamente no tocante às regras do art.15 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021);

5.4.3. em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou liquidação;

5.4.4. estrangeiras que não funcionem no País.

5.5. Apresentar os envelopes separados e lacrados, os quais deverão conter, respectivamente, a "PROPOSTA" (envelope nº 01) e "DOCUMENTAÇÃO" (envelope nº 02), inserindo, na parte externa, o número do edital, modalidade, nome da empresa, data e hora da realização do certame.

5.6. A empresa de pequeno porte e microempresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, bem como as cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R\$ 2.400.000,00 (conforme disposto no art. 34 da Lei 11.488/2007), deverão comprovar o seu enquadramento em tal situação jurídica através de documentação comprobatória hábil para tanto.

5.6.1. A documentação mencionada nos itens anterior deverá ser entregue no início da sessão pública de Pregão ao Pregoeiro, fora dos envelopes de preços e da documentação.

5.6.2. O credenciamento do licitante como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (enquadrada nas exigências do artigo 34 da Lei 11.488/07), somente será procedido pelo Pregoeiro e/ou Comissão de Contratação, se o interessado comprovar tal situação jurídica, na forma estabelecida no item 5.6 deste Edital.

5.6.3. A não comprovação de enquadramento da empresa como ME, EPP ou cooperativa, na forma estabelecida nos itens 5.6 deste Edital, significa renúncia expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro, da aplicação dos benefícios da Lei Complementar 123/2006 aplicáveis ao presente certame.



5.6.4. A responsabilidade pelo enquadramento conforme previsto nos itens anteriores, é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. A licitante deverá fazer-se presente junto ao Pregoeiro e/ou Comissão de Contratação mediante somente um representante legal, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame.

6.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular, atribuindo ao credenciado, poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da proponente.

6.3. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemblado da empresa proponente, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, compatível com o lote de interesse, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

6.4. Tanto na Credencial como na Procuração deverão constar, expressamente, os poderes para formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

6.5. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa, o qual deverá estar munido de Cédula de Identidade.

6.6. O Credenciamento, juntamente com os documentos da sua comprovação, não serão devolvidos e deverão ser apresentados no início da sessão pública de Pregão ao Pregoeiro, fora dos envelopes de preços e da documentação.

6.7. O representante da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro e/ou Comissão de Contratação ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” ou “Documentação” relativos a este Pregão. Neste caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais, sendo mantido, porém, o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

7. DA PROPOSTA - Envelope n.º 01:

7.1. A proposta deverá ser entregue em envelope lacrado e preenchida preferencialmente no formulário fornecido pelo Município, assinada em sua última folha e rubricada nas demais pelo interessado ou seu bastante procurador, sem entrelinhas, emendas ou rasuras. A proposta deverá apresentar também a razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-mail (se houver) e nome da pessoa indicada para contatos.

7.2. As propostas deverão conter:

a) PREÇO POR LOTE proposto para a entrega dos itens objeto da presente licitação, em cada lote de interesse, expresso em reais, válido para ser praticado desde a data da apresentação da proposta, até o efetivo pagamento.



b) VALIDADE DA PROPOSTA, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

c) DECLARAÇÃO de que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no parágrafo § 1º art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021. A não apresentação das declarações mencionadas acima ensejará na desclassificação do licitante.

7.3. Os preços ofertados devem ser cotados em moeda corrente nacional, contendo até duas casas decimais.

7.4. Em caso de omissão do prazo de validade da proposta, serão implicitamente considerados os prazos acima estabelecidos.

7.5. Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas com material, pessoal, equipamentos, transporte, hospedagem, alimentação, taxas, impostos, leis sociais, fretes, deslocamentos, hospedagens, entre outras eventuais despesas que possam acarretar ônus ao Município, especificados ou não no Edital.

7.6. Poderão ser admitidos, pelo pregoeiro, erros de naturezas formais, desde que não comprometam o interesse público e da Administração.

8. DA DOCUMENTAÇÃO - Envelope n.º 2:

8.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante apresentação dos seguintes documentos, em vigor na data de abertura da sessão pública do Pregão:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

c) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado - com data de emissão não superior a 06 (seis) meses, contados da data da abertura da presente licitação, salvo se contiverem prazo expresso no corpo das respectivas certidões;

d) Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional;

e) Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Estadual (tributos diversos) do domicílio ou sede do licitante;

f) Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Municipal (tributos diversos) do domicílio ou sede do licitante;

g) Certidão que prove a regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em vigor;

i) Declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal;

j) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor do foro da comarca da sede da empresa interessada, emitida a menos de 60 (sessenta) dias da data de abertura desta licitação;

k) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;



8.2. O envelope de documentação deste Pregão que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E ETAPA DE LANCES

9.1. O pregão realizar-se-á de acordo com a legislação vigente, as disposições já consignadas no presente e as que seguem:

9.1.1. a sessão para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de interesse do licitante e os documentos que a instruírem, será pública, dirigida por um Pregoeiro e/ou Comissão de Contratação e realizada de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021 e em conformidade com este Edital e seus Anexos, será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital;

9.1.2. declarada aberta a sessão pública do pregão presencial, serão convidados os representantes das empresas que se fizerem presentes para apresentarem junto à mesa os documentos necessários ao credenciamento e/ou representação, na forma do item 6 do edital, os quais poderão ser vistos e conferidos por todos os participantes e, necessariamente, rubricados;

9.1.3. em seguida serão anunciadas as empresas legalmente representadas, devendo tais empresas efetuar a entrega dos envelopes com as propostas de preços e de documentos para habilitação, apresentados na forma do Item 3;

9.1.4. após a entrega dos envelopes não cabe desistência de proposta, salvo motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro;

9.1.5. dando continuidade aos trabalhos, o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços, e escolherá aquela que apresentar o MENOR PREÇO POR LOTE, e classificará aquelas cuja variação situar-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do menor preço do item ou, em não havendo pelo menos 3 (três) propostas naquelas condições, o pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas;

9.1.6. a análise de todas as propostas apresentadas quanto à sua conformidade com as exigências do Edital, procedendo-se à desclassificação daquelas desconformes, de forma a definir aquelas que se encontram aptas para a fase de lances verbais. Na análise das propostas, o Pregoeiro poderá utilizar-se da ajuda da Comissão de contratação e de representantes do setor interessado na aquisição do bem, determinando, inclusive, a suspensão temporária da reunião, para analisar mais detalhadamente o conteúdo das propostas;

9.1.7. serão desclassificadas as propostas que:

- a) não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos;
- b) sejam omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
- c) apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
- d) contiverem opções de preços alternativos;
- e) apresentarem preços manifestamente inexequíveis;
- f) se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos

requisitos do item 5;

9.1.8. as demais propostas, serão classificadas provisoriamente em ordem crescente de preços;

9.1.9. havendo empate nos preços ofertados nas propostas escritas será realizado sorteio para fins da classificação;

9.1.10. definida a classificação provisória, por lote, será registrada na ata da sessão pública o resumo das ocorrências até então havidas, consignando-se o rol de empresas participantes; preços ofertados, propostas eventualmente desclassificadas com a fundamentação para sua desclassificação e a ordem de classificação provisória, registrada através de planilha;



9.1.11. o Pregoeiro iniciará a fase de lances verbais, os quais serão formulados pelos proponentes de forma sucessiva, em valores numéricos distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada em último lugar, registrados em planilhas, observando o que segue:

a) as rodadas de lances verbais serão repetidas quantas vezes forem necessárias, até que se obtenha um preço compatível com o mercado para a aquisição do bem/serviço;

b) a cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, de forma a definir a sequência dos lances ulteriores;

c) o lance inicial deverá sempre ser de menor valor em comparação com o de menor preço ofertado, e a partir de então o lance de menor valor da rodada em andamento;

d) dada a palavra a licitante, esta disporá de 02 (dois) minutos para apresentar nova proposta, obedecida a ordem prevista nos itens 9.1.5 c/c 9.1.11;

9.1.12. a desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço ofertado para efeito de ordenação das propostas;

9.1.13. não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente as penalidades constantes deste edital;

9.1.14. o pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que ofertou o menor preço, para que seja obtido preço melhor;

9.1.15. o encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances;

9.1.16. encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de venda pelo valor mais baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo, motivadamente, a respeito;

9.1.17. sendo aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o atendimento das condições habilitatórias do vencedor, mediante abertura do respectivo envelope de documentação, na forma do item 7 deste Edital;

9.1.18. constatando-se o atendimento pleno das exigências fixadas no edital, a licitante classificada e habilitada, será declarada vencedora do certame a proposta de MENOR PREÇO POR LOTE, conforme estabelece o item 9.1.5, abrindo-se, neste momento, a oportunidade para manifestação da intenção de interpor recurso às licitantes, nos termos do item 10 deste instrumento. Na ausência de recursos, após a declaração da vencedora, o Pregoeiro lhe adjudicará o objeto do certame, encaminhando o processo, em seguida, à autoridade competente para homologação do procedimento a seu critério;

9.1.19. estando a documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta e/ou contrariando qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará a proponente inabilitada;

9.1.20. sendo considerada inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro prosseguirá na abertura do envelope de documentação de habilitação da proponente classificada em segundo lugar e, assim sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de uma empresa classificada, sem prejuízo de nova análise e negociação dos preços ofertados;

9.1.21. na hipótese de inabilitação de todos os licitantes que participaram da disputa verbal, poderá ser convocada nova sessão competitiva, com os classificados remanescentes;

9.1.22. decididos os recursos eventualmente interpostos, observados os trâmites legais, será adjudicado o objeto da licitação à licitante vencedora e homologado o certame;

9.1.23. os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes desclassificadas, bem como, os envelopes das licitantes classificadas, não declaradas vencedoras do certame, permanecerão sob custódia do Pregoeiro, pelo prazo de 30 (trinta) dias, da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias ou até o recebimento definitivo do ora licitado. Esgotado o prazo o envelope será inutilizado;



9.1.24. da sessão pública deste pregão lavrar-se-á ata circunstanciada, onde serão registrados todos os atos praticados, especialmente o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação, recursos interpostos, a qual, após lida, será assinada pelo Pregoeiro, e pelos demais membros da Comissão de Contratação (em sendo o caso) e pelas licitantes presentes;

9.1.25. caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

10. DOS RECURSOS

10.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas a apresentarem contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

10.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará decadência do direito de recurso e, conseqüente, adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à(s) licitante(s) vencedora(s) com encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

10.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou mantê-la, encaminhando o feito devidamente instruído à autoridade jurídica competente para análise do caso.

10.4. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.

10.6. Decididos os recursos eventualmente interpostos ou decorrido o prazo recursal sem sua interposição, ou havendo renúncia expressa a esse direito, o julgamento da licitação será submetido à autoridade superior para homologação do procedimento, adjudicação de seu objeto à licitante vencedora e decisão quanto à contratação, publicando-se o resultado do julgamento.

10.7. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato recorrido.

10.8. As razões de recurso e as eventuais contrarrazões deverão ser protocolizadas, no prazo supra, junto à Prefeitura Municipal de Mariano Moro/RS, no Setor de Protocolos, sediada na Rua Miguel Detoni, 201, centro, Município de Mariano Moro/RS, nos dias úteis, no horário de expediente da repartição. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Secretaria de Administração.

10.9. Não serão reconhecidos os recursos, ou impugnações, interpostos por fax ou e-mail e aqueles com os respectivos prazos legais vencidos.

10.10. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.11. O resultado final do pregão será publicado no quadro mural e no site oficial do Município.

11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor preço para cada item será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

11.2. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor



recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante.

11.3. A adjudicação é ato de competência do pregoeiro, após transposta a fase recursal.

11.4. A homologação da licitação é ato de responsabilidade do Prefeito, feita após a adjudicação.

12. DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR

a) Entregar o objeto licitado conforme especificações deste edital, e em consonância com a proposta de preços e termo de referência (anexo I), obedecendo à todas especificações, observando a qualidade, a quantidade e os prazos exigidos;

b) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo Município;

d) Arcar com eventuais prejuízos causados ao Município e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;

e) Responder por quaisquer perdas e danos causados por seus funcionários, ainda que involuntariamente, a instalações, mobiliário, máquinas, equipamentos e demais bens;

f) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, não eximindo sua responsabilidade com a fiscalização ou o acompanhamento porventura efetuado pelo contratante;

g) Enviar seus colaboradores devidamente identificados, com crachá e uniformizados, provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs;

h) Fiscalizar quanto ao uso de EPIs pelos seus funcionários e substituir aqueles que se recusarem ou demonstrarem resistência para usá-los;

i) Assumir todos os encargos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes da contratação;

j) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

k) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

l) Fornecer as devidas Notas Fiscais, nos termos da Lei.

13. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

a) O Município obriga-se a cumprir as obrigações relacionadas na minuta de contrato e sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

b) Notificar a licitante vencedora, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos itens fornecidos, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

c) Comunicar à licitante vencedora o não-recebimento do item, apontando as razões da sua desconformidade com as especificações contidas neste termo de referência ou na proposta apresentada;

f) Efetuar o pagamento de acordo com o disposto no presente edital;

14. DA ENTREGA DOS PRODUTOS, DO PRAZO E DO PAGAMENTO

14.1. O Município irá adquirir os produtos/gêneros objeto deste certame paulatinamente de acordo com sua necessidade, mediante solicitação.



14.2. O Município em cada solicitação indicará ao licitante vencedor respectivo o produto, a quantidade que deseja.

14.3. Os produtos deverão ser entregues, nos termos e condições deste edital, em até 03 (três) dias contados da solicitação do Município. O prazo poderá ser prorrogado mediante solicitação do licitante vencedor e aceita pelo Município

14.4. O licitante vencedor em cada item deverá efetuar a entrega dos produtos junto a Secretaria de Saúde do município, sem qualquer custo adicional ao município, observando as características estabelecidas neste edital.

14.5. Os produtos, quando da entrega dos mesmos junto ao município pelo licitante vencedor respectivo deverão conter ainda, no mínimo, 80% do seu prazo de validade.

14.6. As despesas com carga, descarga, transporte e outras referidas ou não neste edital necessário ao fornecimento dos produtos caberão ao licitante vencedor respectivo.

14.7. O presente contrato vigorará da sua assinatura pelo prazo de 12 meses. Referido prazo poderá ser prorrogado de acordo com a necessidade da garantia.

14.8. O município poderá adquirir quantidade inferior ou até 25% superior a indicada.

14.9. A nota fiscal / fatura emitida pela proponente deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo e do número do pregão, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do objeto licitado e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

14.10. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

15. DAS PENALIDADES

15.1. Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, o Município poderá aplicar ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa;

III - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.1.1 Na aplicação das sanções serão considerados:

I - a natureza e a gravidade da infração cometida;

II - as peculiaridades do caso concreto;

III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;


IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;

V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

15.1.2. A sanção prevista no inciso I do item 15.1 será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do artigo 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

15.1.3. A sanção prevista no inciso II do item 15.1, será calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no artigo 155 da Lei Federal nº 14.133/2021.

15.1.4. A sanção prevista no inciso III do item 15.1 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do artigo 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.



15.1.5. A sanção prevista no inciso IV do item 15.1 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do artigo 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no item 15.1.4 deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

15.1.6. A sanção estabelecida no inciso IV do do item 15.1 será precedida de análise jurídica e será de competência exclusiva de secretário municipal;

15.1.7. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do do item 15.1 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II do item 15.1.

15.1.8. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

15.1.9. A aplicação das sanções previstas no item 15.1 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

15.2. Na aplicação da sanção prevista no inciso II do item 15.1, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

15.3. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 15.1 requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

16. PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

16.1. Homologada a licitação, a Secretaria Municipal de Administração convocará o licitante que tiver apresentado a proposta vencedora para, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, prorrogáveis, contados da convocação, assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções prevista na Lei Federal nº 14.133/2021 e disposições do edital.

16.2. Caso a empresa adjudicatária não assine o contrato no prazo e condições estabelecidas, o Pregoeiro poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para nova negociação até chegar a um vencedor ou recomendar a renovação da licitação independentemente das cominações de que trata o artigo 90 e correlatos da Lei Federal nº 14.133/2021.

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17.1. As despesas decorrentes do objeto do presente Edital serão atendidas, inicialmente, com recursos provenientes das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão e unidade:	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
------------------	----	--------------------------

Fonte de Recurso: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos

Despesa: 4722
4892



5193
5483
5504
5513
5528

18. DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO:

18.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

18.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

18.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no artigo 7º da Lei Federal nº 14.133/2021.

18.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

18.5. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

18.6. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

18.7. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados.

18.8. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO:

19.1. O Município irá adquirir os produtos/gêneros objeto deste certame paulatinamente de acordo com sua necessidade, mediante solicitação.

19.2. O Município em cada solicitação indicará ao licitante vencedor respectivo o produto, a quantidade que deseja.

19.3. Os produtos deverão ser entregues, nos termos e condições deste edital, em até 03 (três) dias contados da solicitação do Município. O prazo poderá ser prorrogado mediante solicitação do licitante vencedor e aceita pelo Município

19.4. O licitante vencedor em cada item deverá efetuar a entrega dos produtos junto a Secretaria de Saúde do município, sem qualquer custo adicional ao município, observando as características estabelecidas neste edital.

19.5. Os produtos, quando da entrega dos mesmos junto ao município pelo licitante vencedor respectivo deverão conter ainda, no mínimo, 80% do seu prazo de validade.

19.6. As despesas com carga, descarga, transporte e outras referidas ou não neste edital necessário ao fornecimento dos produtos caberão ao licitante vencedor respectivo.



19.7. O presente contrato vigorará da sua assinatura por 12 meses consecutivos. Referido prazo poderá ser prorrogado de acordo com a necessidade do produto.

19.8. O município poderá adquirir quantidade inferior ou até 25% superior a indicada.

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DA HOMOLOGAÇÃO:

20.1. Ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior é facultado, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

20.2. A simples participação na licitação implicará no conhecimento e aceitação tácita das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

20.3. Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste Edital.

20.4. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as interessadas, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

20.5. Fica assegurado ao Município o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

20.6. Até a entrega do bem licitado poderá a licitante vencedora ser excluída da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se o Município tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.

20.7. As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante publicação no mural oficial da Prefeitura Municipal, salvo com referência àquelas que, lavradas em ata, puderem ser feitas diretamente aos representantes legais das licitantes presentes ao evento, ou, ainda, por intermédio de ofício, desde que comprovado o seu recebimento, principalmente, quanto ao resultado de:

- a) julgamento deste Pregão;
- b) recurso porventura interposto;

20.8. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer documentos relativos a esta licitação.

20.9. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

20.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

20.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal.

20.12. Poderão participar desta Licitação as empresas (pessoas jurídicas) legalmente constituídas e estabelecidas anteriormente à data de abertura do presente certame, com objeto social pertinente e compatível com o certame, e que atenderem às exigências deste edital e seus Anexos.

20.13. Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/06, as ME e EPP, deverão apresentar toda a documentação exigida no Edital, mesmo que está presente alguma restrição com relação à regularidade fiscal;

20.14. Havendo alguma restrição com relação à regularidade fiscal, será assegurado as ME e EPP o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a sua regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pela Pregoeira, nos termos do § 1º, art. 43, da Lei Complementar 123/2006 alteração trazida pela Lei 147/2014, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for



declarada vencedora do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

20.15. A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará na decadência do direito à contratação, conforme expresso no inciso IV do art. 155º da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo das sanções previstas no art. 156º da mesma Lei, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação.

20.16. Nos termos dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as MEI, ME e EPP, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas por estas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) inferiores ao melhor preço e desde que o melhor preço não seja de uma MEI, ME ou EPP.

20.17. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

I - A ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço superior àquela considerada vencedora da licitação, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

II - Não ocorrendo à contratação de ME ou EPP, na forma da letra “a”, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

III - No caso de equivalência dos valores apresentados pelos ME e EPP que encontrem no intervalo estabelecido no subitem 18.18 será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor proposta.

IV - Na hipótese da não contratação nos termos previstos subitem 20.16, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora da licitação, após verificação da documentação de habilitação.

V - O disposto no subitem 20.16 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por ME ou EPP.

VI - A ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

20.18. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

20.18.1. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

20.18.2. Comunicar, imediatamente após tomarem conhecimento, à Contratante os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

20.18.3. Manter, durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

20.18.4. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.


20.18.5. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei Federal nº 14.133/2021 e decretos regulamentadores locais.

20.19. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, poderão ser processadas e julgadas no Foro da Comarca de Erechim, RS, com exclusão de qualquer outro.

20.20. Só terá direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados, o Pregoeiro e os membros da Comissão de Contratação.

20.21. Na eventualidade de ser apresentado algum documento em língua estrangeira, deverá estar acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por tradutor público juramentado.

20.22. O Edital será afixado para consulta e conhecimento de todos no quadro de avisos do prédio da Prefeitura Municipal, ou através do site www.marianomoro.rs.gov.br, podendo ainda ser obtido



pelos interessados pelo e-mail licita@marianomoro.rs.gov.br ou ainda junto a Secretaria de Administração do Município, nos dias úteis, no horário das 7:30h às 11h30min e das 13h às 17h.

20.23. Esclarecimentos e maiores informações poderão ser obtidos junto ao Departamento de Licitações vinculado à Secretaria de Administração pessoalmente ou através do telefone: (54) 3524-1141/1188.

20.24. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito ao Município de Mariano Moro, RS, na Secretaria de Administração, sito à Rua Tancredo Nevez, nº 78.

20.25. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão Presencial, encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Setor de Administração.

Mariano Moro, RS, 18 de junho de 2024.

VALDECIR MARIANO PINTO,
Prefeito Municipal em Exercício.



ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 538/2024

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2024

1. OBJETO

1.1. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA ADEQUAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA VISANDO TRANSFORMAÇÃO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, ALÉM DE OUTRAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. É necessária a aquisição de equipamentos, materiais e utensílios para adequação do Pronto Atendimento de Urgência (PADU) visando transformação para Hospital de Pequeno Porte (HPP), além de outras necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Tendo em vista a aquisição de materiais para complementação dos itens já existentes, de forma que sejam feitas melhorias após a conclusão da reforma, proporcionando aos ambientes mobiliário necessário para realização das atividades desempenhadas no atendimento à população.

3. DESCRIÇÃO MÍNIMA DOS ITENS:

Nº	Qtd	Descrição do Item	Média Cotação Unitário	VALOR Total
LOTE 1				
1	1	CARDIOVERSOR BIFÁSICO COM BATERIA E IMPRESSORA. MONITOR CARDÍACO DEVE POSSUIR: 03 canais de ECG / 07 derivações; Tela de cristal líquido (LCD-TFT) de pelo menos 7 polegadas; Indicação digital da Frequência Cardíaca de 0 a 250 BPM; Alarme de Bradi e Taquicardia com ajuste digital; Alarme de eletrodo solto; Pré-amplificador flutuante; Proteção contra descarga de Desfibrilador; Sinal visual e sonoro da onda “R”; Monitoração de ECG através do cabo paciente ou através das próprias pás do Desfibrilador; Armazenamento de traçados de ECG; Teclado de membrana sensível ao toque; Congelamento de imagem; Detecção de Marcapasso; Visualização dos 04 “Eventos” mais recentes e da qualidade no nível de contato entre as pás. DEFIBRILADOR ESPECIFICAÇÕES: BIFÁSICO, com circuito detector de impedância e dispositivo de sincronismo com monitor de ECG para ardioversão; Teclado de membrana com indicação visual para seleção de energia e demais funções; Jogo de pás (eletrodos de desfibrilação) externas intercambiáveis para uso adulto e infantil; Possibilita utilização de pás internas para uso adulto e infantil, seleção automática da escala de energia (alta ou baixa) de acordo com o jogo de pás utilizado; Comandos pelas pás externas de seleção, carga e descarga de energia; 02 escalas com 08 opções de energia selecionáveis; Tempo máximo de carga de 6 segundos; Circuito de “anula carga” automático, que cancela a energia selecionada após 45 segundos, ou manual, através de tecla no painel; Comando de “Auto teste” com a checagem de 06 itens, com o armazenamento de até 09 acionamentos; Teste das pás diretamente no equipamento, com lâmpada néon para indicação do disparo; Capacidade de armazenamento de até 100 eventos. Impressora	R\$ 25.188,83	R\$ 25.188,83



		térmica. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 Cabo de força tripolar; 01 Cabo paciente 05 vias; 01 Jogo de Pás externas Adulto/Infantil intercambiáveis; 01 Manual de Instruções; DIMENSÕES MINIMAS: Dimensões: 30 x 30 x 25 cm; Peso aproximado: 6,8 Kg; Preferencialmente de Fabricação Nacional; Obrigatório Produto c/ Registro ANVISA.		
--	--	--	--	--

Valor Total do Lote 1: R\$ 25.188,83

LOTE 2

2	2	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO COM BATERIA RECARREGÁVEL BIFÁSICO - Especificações Técnicas: Portátil e microprocessado; Adaptável a qualquer paciente (adulto e infantil) com utilização de eletrodos adesivos descartáveis tamanhos adulto e infantil. Tecnologia de onda bifásica exponencial truncada em conformidade com o GUIDELINE AHA 2015, e possibilidade de atualizações para futuros protocolos no próprio local onde o equipamento está instalado. Ideal para atender emergências cardíacas e aplicação do choque com uso de pás adesivas. Sistema automático de avaliação de ECG para detectar complexos QRS e identifica arritmias malignas que necessitam de desfibrilação automática. Análise de impedância torácica que aumenta a eficácia na desfibrilação e reduz o risco de danos causados ao coração. Outras especificações: Idioma Português; Grau de proteção: Líquidos e partes sólidas – IP 56. No display colorido, com ângulo superior a 30° para melhor visualização e monitorização; Botões: liga/desliga e de choque luminoso com alerta para disparo. Gabinete em ABS à prova de fogo, isolado eletricamente, com alça para transporte integrada no gabinete que facilita o manuseio, transporte e evita quedas acidentais. Tempo de carga de até 05 segundos para 200 joules. BATERIA RECARREGÁVEL LITHIUM-ION Standard com capacidade de até 10 horas de monitoramento ou até 200 choques. Possuir registro no Ministério da Saúde. Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1; ABNT NBR IEC 60601-1-2; ABNT NBR IEC 60601-1-6; ABNT NBR IEC 60601-2-4. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO; Grau de Segurança de Utilização em Presença de Mistura Anestésica Inflamável. Modo de operação preferencialmente não contínuo. Carregador de Bateria com entrada: 100 – 240 VAC/ 50 – 60 Hz Saída de pelo menos 12,6VDC - 800mA. A Combinação do Carregador com o equipamento deve compor um sistema. Alimentação Interna do tipo: Lithium-Ion recarregável, 11,1 VDC, 2200mAh. Tempo de carga completa da bateria pelo menos 04 horas. Temperatura de 10°C a 60°C. Tempo Máximo Cumulativo de Exposição operador/paciente ao equipamento: aproximadamente 10 horas (duração da bateria). Gravação de Dados em Memória Interna (2GB): Capacidade de gravação de dados por toda a vida útil do equipamento sem que seja necessária a transferência. Temperatura de Operação: 10°C a 40°C. Umidade de Operação: 30% a 75%. Pressão Atmosférica de Operação: 700 hPa a 1060 hPa (525 mmHg 795 mmHg). Temperatura de Armazenamento: 0 °C a 50 °C. Umidade de Armazenamento: 10% a 95%, sem condensação. Dimensão: 295 x 225 x 155 mm. Peso de aproximadamente 1,9kg com bateria.	R\$ 10.752,13	R\$ 21.504,26
---	---	--	------------------	------------------

Valor Total do Lote 2: R\$ 21.504,26

LOTE 3



3	2	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL ALIMENTAÇÃO POR ENERGIA ELÉTRICA - Especificações Técnicas: Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm; Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz \pm 10%; Alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v \pm 10% e frequência de 50/60hz; Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 mm; Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm; Controle de volume digital: 9 níveis (1 - 9); Controle de tonalidade digital: 10 níveis (0 - 9); Alojamento para transdutor na lateral do gabinete; Saída para fone de ouvido ou gravador de som; Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica; Peso líquido: 1,8 Kg; Dimensões: (L.P.A) 217 x 250 x 100 mm; Potencia: 32 V.A/ 15 W; Potencia ultrassônica: 5 mh/cm ² ; Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto); Saída para fone de ouvido e gravador de som; Filtro minimizador de interferência durante a utilização; Garantia: 2 anos; Transdutor desconectável, facilitando a troca em caso de manutenção, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após sua substituição;	R\$ 1.109,99	R\$ 2.219,98
---	---	---	-----------------	-----------------

Valor Total do Lote 3: R\$ 2.219,98

LOTE 4

4	1	BOMBA DE INFUSÃO DE MEDICAMENTOS PARA EQUIPO UNIVERSAL - Bomba de Infusão Universal Hospitalar com Parâmetros Básicos: Adaptador de energia com entrada A.C. 100V-240V~ 50-60Hz – saída D.C. 15V- 2ª. Tensão de entrada para a bomba de infusão: D.C.: 15 V; Potência: <20VA; Requisitos para conjunto IV: Consultar seção 11: CUIDADOS AO USAR CONJUNTO DE INFUSÃO DESCARTÁVEL. Taxa de fluxo máxima: 2200 ml/h; Funcionalidades mínimas: Opção para definir a taxa de fluxo de infusão e definir VTBI exibindo dados em tempo real; Exibe o volume já infundido; Purgar/bolus; Alarme; Opção de alterar automaticamente a taxa de fluxo para KVO após o alarme de infusão concluída; Opção de silenciar temporariamente o som do alarme e temporizador para recuperar o som do alarme; Exibir o Volume a ser Administrado (VTBI); Opcional: limpar os dados de VTBI; Possuir suporte a várias marcas de conjuntos de infusão; Possuir bateria interna e adaptador DC externo; ter conectividade sem fio com rede WiFi. Características Principais: Alta precisão: a precisão do fluxo e volume da infusão é mantida dentro de 3% quando o conjunto de infusão recomendado pela MDK é usado. A taxa de fluxo de infusão pode ser ajustável de 0,1 ml/h a 1,800 ml/h de forma contínua, o que torna a MI 23 capaz de atender a vários requisitos de taxas de fluxo em diferentes casos de infusão. O operador pode usar a tela de toque para definir parâmetros, mesmo com o uso de luvas. Também deve possuir disponível um teclado para garantir a usabilidade em diferentes cenários de uso. Para a fonte de energia externa é usado um adaptador de energia externo, que não apenas minimiza as preocupações de segurança do uso de uma fonte de energia interna, mas também torna o dispositivo mais leve, mais seguro e mais portátil. Possuir alta capacidade da bateria e a bateria em lítio interna recarregável de alta capacidade pode suportar a operação normal por 7 horas, podendo ser útil durante o transporte do paciente ou falta de energia. Possuir microcontrolador altamente seguro: projetado com CPU dupla. Não deve possuir alarme falso de detecção de ar na linha. Outras especificações: Tela sendo LCD TFT de 2,8 polegadas oferece alto contraste e visibilidade, com nitidez e clareza, mesmo a uma distância de 5 metros. Deve possuir a remoção inteligente de oclusão: quando a linha de infusão estiver ocluída, o motor de passo gira de forma inversa para liberar a pressão acumulada na linha de infusão. O desempenho deve ter a faixa de ajuste da taxa de fluxo: 0,01 – 1,800ml/h (Com a resolução de 0,01ml/h), com	R\$ 5.161,67	R\$ 5.161,67
---	---	--	-----------------	-----------------




	<p>precisão da taxa de fluxo (desempenho essencial): $\pm 3\%$; a Faixa de Volume a ser Administrado (VTBI): 0,01~9999ml, com a resolução de 0,01ml; Precisão do volume de infusão (desempenho essencial): $\pm 3\%$; Taxa de purga: 1ml/h~800ml/h ajustável $\pm 20\%$; Pressão máxima de infusão: $>160\text{kPa}$; Alarme de oclusão (pressão) (desempenho essencial); Máximo: $100\text{kPa} \pm 30\text{kPa}$ Mínimo: $40\text{kPa} \pm 20\text{kPa}$; Tempo para ativação do alarme de oclusão: bolus máximo (desempenho essencial): Taxa de fluxo mínima: o alarme de oclusão deverá ser ativado quando a pressão está dentro de $40\text{kPa} \pm 20\text{kPa}$ por 13 minutos ou quando a pressão está dentro de $100\text{kPa} \pm 30\text{kPa}$ por 14 segundos. Fluxo intermediário: o alarme de oclusão é ativado quando a pressão está dentro de $100\text{kPa} \pm 30\text{kPa}$ e o bolus produzido é menor ou igual a 0,3 ml. Deverá manter a Veia Aberta (KVO): Taxa de fluxo 10ml/h Taxa de KVO = 3ml/h; 1ml/h Taxa de fluxo $<10\text{ml/h}$, Taxa de KVO = 1ml/h; Taxa de fluxo $<1\text{ml/h}$, Taxa de KVO = Taxa de fluxo; Tempo médio de recuperação depois que o som do alarme for pausado: 1min50s a 2min; Tempo médio para pausa de alarme: 1min50s a 2min. Possuir o alarme de alta prioridade de desempenho essencial: Alarme de porta aberta (door open alarm), alarme de oclusão (occlusion alarm), alarme de término de volume a ser administrado (VTBI completion alarm), alarme de ar na linha (air in line alarm), alarme de bateria fraca (out of battery alarm), alarme de desconexão dupla de bateria/energia (battery/mains power double disconnect alarm), alarme de mal funcionamento (malfunction alarm). Classificação: Classe II Tipo CF, bomba de infusão com fonte de energia interna para operação contínua, IPX2. Requisitos do ambiente: Temperatura de armazenamento: $-30^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$; Temperatura de operação: $5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$; Umidade relativa de armazenamento: 75%; Umidade relativa de operação: 20% 90%; Faixa de pressão barométrica: 80,0kPa 106,0kPa. Tempo de vida útil estimado mínimo de 5 anos. Especificações Técnicas: Dimensões médias: 132mm X 95mm X 165mm (L*A*P); Peso médio de: 1,33 Kg; Adaptador de energia, tensão e frequência: entrada A.C. 100V-240V~ 47-63Hz 0,7-0,35A, saída D.C. 15V-1,66A; Tensão de entrada para a bomba de infusão: D.C.: 15 V; Potência: $<55\text{VA}$; Taxa de fluxo máxima: 1,800 ml/h. Dimensões Bomba de Infusão Para Equipo: Altura média: 13,20cm; Largura média: 9,50cm; Profundidade média: 16,50 cm; Peso médio: 1,33kg</p>		
Valor Total do Lote 4: R\$ 5.161,67			
LOTE 5			



5	2	<p>IMPRESSORA A LASER COLORIDA MULTIFUNCIONAL - A4 - Impressora pronta para uso Equipada com toner de até 1.500 impressões para preto e branco, e até 1.000 impressões para colorida. (Rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC 24734. Possuir recursos de: Wi-Fi / Wi-Fi Direct, Apple Airprint e Mopria Alliance Certified, imprimir um documento. Especificação Técnica: Processador de pelo menos 1.2 GHz Dual Core e 2 GB de memória RAM, velocidade de impressão de até 35 páginas por minuto. Sendo na primeira impressão saída em até 8 segundos. Impressão frente e verso automática e Digitalização Frente e Verso automática. Qualidade de impressão, de até 1200x1200 DPI de resolução (Até 4800 em Color Quality) e 600x600 DPI de resolução para Digitalização de documentos. Display, para acessar os seus documentos através da rede ou de um pen-drive e enviar para um e-mail sem a necessidade de um computador. Segurança de dados protegidos contra ameaças cibernéticas e acessos não autorizados. Conter gaveta para 250 e um alimentador automático de folhas para digitalização com a capacidade de 50 folhas. Recursos de Impressão: Layout de livreto, Agrupamento, Modo Rascunho, Duplex, Configurações Ecológicas, N-up, Normal, Protegido, Salvo e Tipos de Trabalho de Conjunto de Amostra, IU de Um Toque, Orientação, ID do Trabalho de Impressão nas Margens, Qualidade de Impressão, Girar Imagem 180 Graus, Salvo Configurações, status da bandeja e do toner, marca d'água. Tamanho do Papel: A4. Capacidade de Cor: Colorida. Funções Padrão: Impressão, Cópia, Digitalização e Fax. Velocidade de Impressão: Até 35 ppm. Impressão Automática Frente e Verso. Conectividade de Rede: Ethernet 10/100 BaseTX, Gigabit Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade (Tipo A - Thumbdrive), USB 2.0 de alta velocidade (Tipo B), Wireless 802.11 b/g/n". Impressão Móvel: Apple® AirPrint™, Chromebook™ Printing, Mopria™ Print Service, Wi-Fi Direct. Volume de Impressão Mensal Recomendado: Até 6.000 páginas. Ciclo de Trabalho: Até 80.000 imagens/mês. Memória de Impressão (Padrão/Máx.): 2GB. Processador: 1,2 GHz. Resolução Máxima de Impressão: Até 1200x4800 DPI. Tempo de Impressão da Primeira Página: Até 8 segundos.. Recursos de Impressão: Layout de livreto, Agrupamento, Modo Rascunho, Duplex, Configurações Ecológicas, N-up, Normal, Protegido, Salvo e Tipos de Trabalho de Conjunto de Amostra, IU de Um Toque, Orientação, ID do Trabalho de Impressão nas Margens, Qualidade de Impressão, Girar Imagem 180 Graus, Salvo Configurações, status da Suporte ao Sistema Operacional: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, MacOS 10.14, 10.15, 11, 12, Windows Server® 2008 SP2 (32 e 64 bits), Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10, 11".</p>	R\$ 3.919,76	R\$ 7.839,52
---	---	--	-----------------	-----------------



1	<p>SCANNER DE MESA - Especificações: Digitalizar pelo menos até 40 páginas por minuto a Digitalização duplex de até 80 imagens por minuto e processamento de imagens avançado. Deve possuir Alimentador automático de pelo menos 80 folhas (ADF). Tela sensível ao toque. Conexão de rede cabeada e sem fio. Possibilidade de digitalizar diretamente para pendrive e para smartphone. Botão de separação, Pré-visualização e alarme de manutenção. Voltagem: ca 100-240V 50/60Hz-Garantia de pelo menos 1 ano. Recursos de digitalização: Tipo de scanner: Sensor de imagem por contato duplo, alimentado folha a folha-Compatibilidade de digitalização: Computador (Imagem, E-mail, ocr, Arquivo), Pasta de Rede, Servidor de E-mail2, SharePoint, ftp, sftp, pendrive, Workflow, Serviços em Nuvem, Dispositivos Móveis, Digitalizar Fácil para E-mail-Recursos avançados de digitalização: Visualização de digitalização, alinhamento automático, tamanho automático de digitalização, rotação automática de imagem, digitalização contínua, remoção da cor de fundo, ignorar página em branco, remoção de cor digitalizada, remoção de manchas na digitalização, início automático de digitalização, digitalização 2 em 1, sensor de alimentação de várias páginas, remoção de marcas de perfuração, índice remissivo, metadados de código de barras, separação de documentos. Velocidades de digitalização: Um lado: Até 40 ppm (preto/colorido), frente e verso: Até 80 ipm (preto/colorido). Resolução da digitalização (Máx.): Óptica: Até 600 x 600 dpi-Interpolada: Até 1200 x 1200 dpi. Conectividade e compatibilidade: Interfaces padrão Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet, USB 3.0. Compatibilidade do sistema operacional com o driver de digitalização: Windows, Mac, Linux-Tipos de arquivos suportados: pdf pesquisável, pdf seguro, pdf assinado, pdf/a, pdf de Alta Compressão, tiff, tiff de várias páginas, jpeg, bmp, Texto, Word, Excel, PowerPoint-Kofax vrs EliteTM / Kofax Express Compatibility. Serviços em Nuvem: Google Drive, Evernote, OneDrive, OneNote, Dropbox, Box, SharePoint Online-Applicativos da Brother em Nuvem: Digitalizar fácil para e-mail, digitalizar para celular, digitalizar para pdf pesquisável, digitalizar para Word, digitalizar para Excel, digitalizar para PowerPoint. Sistemas operacionais compatíveis: Windows 7 SP1, 8.1, 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise; Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019-macOS v10.14. X, v10.15. X, v11, v11.1. X. Recursos de segurança: Active Directory, ldap, Bloqueio seguro de funções, Bloqueio de configurações, Filtro ip, tls/ssl, snmp v3, Enterprise Security (802.1x), Entrada para trava de segurança. Manuseio de papel: Capacidade do alimentador automático de documentos (máx): 80 páginas. Tipos de mídia: Comum, Recibos e Fotos. Cartões de Visita, Cartões Plásticos/Laminados (Incluindo em relevo), Fichas-Peso de mídia: 40 - 200 g/m2. Espessura de mídia: 0,08 - 0,28 mm. Tamanho do documento em cartão plástico: Largura: 53,98 mm, Comprimento: 85,60 mm Espessura do cartão de plástico: Em relevo: Até 1,3 2 mm. Sem Relevo: Até 1,10 mm. Tamanho do documento (Mín. /Máx.): Largura: 50,8 - 215,9 mm. Comprimento: 50,8 - 355,6 mm. Tela lcd: Tela colorida sensível ao toque de 4,3. Ciclo de trabalho máximo diário: Até 6.000 páginas</p>	R\$ 972,40	R\$ 972,40
Valor Total do Lote 5: R\$ 8.811,92			
LOTE 6			



6	2	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA COM ELEVAÇÃO DE ALTURA E GRADES INJETADAS - Movimentos realizados: Elevação dorsal, Flexão de pernas, Cardíaco, Sentado. A cama Motorizada visa a praticidade ao paciente, podendo efetivar os movimentos desejados através de controle que deve conter pelo menos 08 botões. Motor: Bivolt. Conter Rodízios (rodinhas). Grades: Injetadas polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência. Especificações mínimas: Altura Mínima: 0,45cm; Altura Máxima 0,75cm; Capacidade Máxima: 160kg; Peso Aproximado: 65 kilos; Cabeceira e peseira removíveis em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência. Estrutura do leito construído em longarinas de aço perfilados em U. Estrado articulado em chapa de aço. Possuir grades em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência dispostas na cabeceira e peseira, sistemas articuláveis e retráteis que permitem o recolhimento da mesma, facilitando a transferência do paciente e dotada de sistema de segurança trava e destrava. Movimentos, sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco e Elevação de Leito acionados por atuador elétrico duplo, blindado e de alta tecnologia. Voltagem: 110 / 220 volts (bivolt). Tratada com sistema antiferruginoso por fosfatização, possuir acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi poliéster, polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica. Deve acompanhar rodízios de 3", com freio de dupla ação em diagonal.	R\$ 5.863,33	R\$ 11.726,66
Valor Total do Lote 6: R\$ 11.726,66				
LOTE 7				
7	3	CADEIRA DE ESCRITÓRIO DIRETOR GIRATÓRIA PRETA - Especificações técnicas: Cadeira de Escritório na Cor: Preta; Assento e Encosto em poliuretano; Braços, Base e Rodízios em Nylon; Descrição mínima: Altura: Mínima: 93 cm; Altura: Máxima: 102 cm; Largura: 59 cm; Profundidade: 62 cm; Assento Interno Largura: 45 cm; Profundidade: 45 cm; Altura do assento ao chão: 44-53,5 cm; Altura do braço ao chão: 67-77 cm. Tipo do Encosto: Diretor; Peso mínimo suportado: 120kg. Tipo de pé: Rodízio. Garantia de pelo	R\$ 569,48	R\$ 1.708,44
8	3	CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE - Especificações técnicas: Cadeira tipo Presidente; Cor: preta; Material do estofamento: couro sintético de boa qualidade. Com encosto reclinável. Faixa de inclinação do encosto: 90° x 130°; Giratória; Ergonômica; Tipo de Apoio Lombar: Fixo; Peso máximo suportado: 150 kg; Materiais do aro para pés: Metal; Material do estofamento: Couro sintético. Materiais do enchimento: Espuma; Materiais da estrutura: Aço; Acabamento da estrutura: Cromado; Características da estrutura: Com altura ajustável; Com apoio de braços; Com rodas; Peso e dimensões médias: Altura do encosto: 60 cm; Altura da cadeira: 122 cm; Profundidade da cadeira: 76 cm; Largura da cadeira: 64 cm; Peso da cadeira: 13 kg; Profundidade do assento: 48 cm; Largura do assento: 48 cm; Largura do encosto: 48 cm; Altura mínima do chão ao assento: 54 cm; Altura máxima do chão ao assento: 62 cm; Altura mínima da cadeira: 115 cm; Altura máxima da cadeira: 122 cm.	R\$ 822,75	R\$ 2.468,25
Valor Total do Lote 7: R\$ 4.176,69				
LOTE 8				



9	2	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL COR AZUL CLARO - Especificações: Poltrona na Cor azul Claro; Reclinável com 4 posições; Encosto, assento, descansa pés e braços estofados com espuma, revestido em couro sintético de boa qualidade. Pés com ponteira plásticas. Medidas médias: Posição Normal: C=125 cm x L=77 cm x A=103 cm; Posição Reclinada: C=175 cm x L=77 cm x A=55 cm; Capacidade de no mínimo: 150kg	R\$ 1.573,00	R\$ 3.146,00
Valor Total do Lote 8: R\$ 3.146,00				
LOTE 9				
10	2	COLCHÃO HOSPITALAR DENSIDADE 33 COM CAPA EM COURO - Especificações mínimas: Confeccionado em espuma de poliuretano de boa qualidade. Com capa em couro sintético, na cor azul anil. Com zíper e respiros. Comprimento total: 1,88m (188cm); Largura Total: 0,88m (88cm); Densidade: 33.	R\$ 751,45	R\$ 1.502,90
11	15	COLCHÃO PIRAMIDAL CAIXA DE OVO DENSIDADE 33 SOLTEIRO - Descrição do produto: Espuma Piramidal; Totalmente anti-alérgico; Composição: Espuma; Medidas: 1,88 x 88 x 6cm	R\$ 211,90	R\$ 3.178,50
Valor Total do Lote 9: R\$ 4.681,40				
LOTE 10				
12	2	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO 150KG - Descrição do produto: Resistente; Pintura epóxi texturizada que previne a corrosão e oxidação da cadeira; Material Durável: construída em tubos de aço carbono, proporciona segurança ao usuário; Conforto: assento e encosto em nylon duplo com almofada, oferece conforto ao usuário; Dobrável em X: facilita o armazenamento e o transporte; Segurança: freios bilaterais, proporcionam segurança e agilidade ao usuário; Apoios para os pés articuláveis e removíveis; Apoio de braços escamoteáveis; Capacidade de até 150 kg.	R\$ 1.993,30	R\$ 3.986,60
13	2	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL ATÉ 120KG - Características: Cinto abdominal para segurança. Tiras de panturrilha. Espaço interno de 40, 44, 46 e 48 cm. Estofamento em material impermeável. Encosto rebatível (não é reclinável). Tip assist (auxílio de pé para desnível). Pintura epóxi de alta resistência. Duplo x dobrável em aço carbono. Pneus traseiros maciços. Pneus frontais anti-furo, maciços e rígidos. Rodas frontais de 8 polegadas em abs. Freios bilaterais reguláveis e ergonômicos. Apoio de braços rebatíveis e acolchoados. Raios em aço inox reforçado e aros em aço carbono. Apoio para pés removíveis, rebatíveis lateralmente com regulagem de altura. Swing-away; Sistema de remoção/rebatimento rápido dos apoios de perna. Especificações técnicas: marca: dellamed. Modelo: cadeira de rodas d400. Capacidade: suporta até 120kg.	R\$ 1.203,60	R\$ 2.407,20
Valor Total do Lote 10: R\$ 6.393,80				
LOTE 11				
14	3	CARRO CURATIVO INOX HOSPITALAR - Dados Técnicos: Carro Curativo, para finalidades Clínicas e Hospitalares. Feito em Aço inoxidável, com 4 rodas de 2". Dimensões aproximadas: 80,0 x 40,0 x 110,0 cm (A,L,C) - 10,0kg	R\$ 1.073,22	R\$ 3.219,66



15	2	MESA AUXILIAR HOSPITALAR INOX - Dados Técnicos: Mesa Auxiliar, para finalidades Clínicas e Hospitalares. Feito em Aço inoxidável, com 4 rodas de 2". Dimensões aproximadas: 80,0 x 40,0 x 60,0 cm (A,L,C) - 10,0kg	R\$ 371,75	R\$ 743,50
16	4	ANDADOR DE ALUMÍNIO DOBRÁVEL, FIXO E ARTICULADO - Dados Técnicos: Capacidade de 130 kg; 5 níveis de regulagem de altura, com pino trava; Função fixo e articulado; Produto dobrável; Corpo em alumínio; Barras Centrais em aço; Apoios de mão emborrachado com arruelas internas. Ponteiros de borracha.	R\$ 260,55	R\$ 1.042,20
17	6	BANDEJA PARA ESTERILIZAÇÃO INOX LISA AUTOCLAVÁVEL 30X20X4CM	R\$ 92,81	R\$ 556,86
18	2	PAPAGAIO INOX 1000ML HOSPITALAR	R\$ 131,99	R\$ 263,98
19	1	COMADRE HOSPITALAR ESTILO PÁ INOX 40 X 28CM 1L	R\$ 199,53	R\$ 199,53

Valor Total do Lote 11: R\$ 6.025,73

LOTE 12

20	35	LIXEIRA RETANGULAR BRANCO COM PEDAL 15 LITROS - Especificações Técnicas: Capacidade: 15L; Cor: Branca; Dimensões Aproximadas: Largura: 280mm; Comprimento: 370mm; Altura: 440mm	R\$ 63,57	R\$ 2.224,95
21	40	DISPENSER TOALHEIRO PAPEL TOALHA BRANCO - Características do produto: Cor Branco; Altura x Profundidade 29 cm x 14 cm; Capacidade de toalhas 500; Tipo de sistema: Manual; Tipo de papel: Interfolhado; possuir trava de segurança.	R\$ 51,05	R\$ 2.042,00
22	80	DISPENSADOR SABONETE LÍQUIDO BRANCA - Dispenser Compacto com reservatório de 400ml com fita dupla face no verso, para álcool gel ou Sabonete Líquido. Detalhes técnicos: Material: plástico resistente; Dimensões aproximadas: 27 x 12 x 11 cm; 400 g	R\$ 40,97	R\$ 3.277,60

Valor Total do Lote 12: R\$ 7.544,55

LOTE 13

23	1	ASPIRADOR CIRÚRGICO DE LÍQUIDOS SECREÇÃO BIVOLT - Descrição mínimas do Item: Bivolt; conter 1 Filtro de ar; 1 Cinta de travamento; 1 Recipiente com tampa; 1 Tubo de sucção e extensão (mangueira). Capacidade de pelo menos 1,3 litros.	R\$ 688,03	R\$ 688,03
----	---	---	------------	------------

Valor Total do Lote 13: R\$ 688,03

LOTE 14

24	2	INALADOR NEBULIZADOR HOSPITALAR 4 SAÍDAS - Características: Bivolt; automático; Dimensões Aproximadas do produto (cm): 26 x 24 x 33 (sem suporte) e 107 x 60 x 34 (com suporte); Peso aproximado: 4 kg (sem suporte) ou 7,0 kg (com suporte); Intensidade da névoa: Intensa; Para Funcionamento requer alimentação via rede elétrica; Comprimento mínimo da mangueira: 1,5 metros; Não possuir restrição a medicamentos. Deve Incluir: 1 inalador, 4 máscaras adulto, 4 máscaras infantil, 4 mangueiras de ar e 4 copos de nebulização turbo;	R\$ 1.356,51	R\$ 2.713,02
----	---	--	--------------	--------------

Valor Total do Lote 14: R\$ 2.713,02



LOTE 15				
25	1	MACA RECLINÁVEL COM REGULAGEM DE ALTURA, E COM APOIO PARA FACE 80 CM DE LARGURA - Especificações Técnicas: Maca de uso profissional. Deve ser ergonômica com altura Regulável e com prateleira para materiais de trabalho. Apoio para face de alta durabilidade e fácil higienização. Estrutura dos Pês: madeira de boa qualidade (28 X 50 X 500 MM). Estrutura da Mesa: MDF 15 mm estrutura e MDF 6mm tampo. Medidas Montada: 1,90 cm x 80 cm - (C X L): Medidas com apoio de cabeça: 2,20 cm x 80 cm - (C X L): Dimensões fechada: 190 cm x 80 cm x 20 cm (C X L X A). Densidade: D-28. Revestimento: Corino Cipatex. Capacidade de Carga Estática: 400kg. Altura Mínima: 60Cm. Altura Máxima: 85 Cm. Itens Inclusos: 1 Maca, 1 Suporte de Cabeça Removível, 1 manual, manípulos e parafusos para montagem.	R\$ 1.208,79	R\$ 1.208,79
Valor Total do Lote 15: R\$ 1.208,79				
LOTE 16				
26	3	Armário em MDF Branco liso de espessura 15mm medindo 1,75X 0,30X 0,90 com 4 portas e 2 prateleiras, fundo 0,6mm com dupla face puxador galla de alumínio 128mm polido e dobradiça com amortecedor.	R\$ 1.060,00	R\$ 3.180,00
27	2	Armário em MDF Branco liso de espessura 15mm medindo 0,75X 0,38X 0,50 com rodízio de silicone de 65mm, com uma porta e uma gaveta com corredeira de 350mm larga e dobradiça com amortecedor e puxador galla de alumínio 128mm polido.	R\$ 776,67	R\$ 1.553,34
28	2	Roupeiro em MDF Branco liso de espessura 15mm medindo 2,70X 2,50X 0,70 com fundo de 0,6mm com dupla face e 3 prateleiras de 18mm, trilho em alumínio anodizado, com puxador galla de 192mm alumínio polido, com 3 portas de correr superior e 3 portas de correr inferior, com pé de alumínio de 100mm.	R\$ 5.715,33	R\$ 11.430,66
29	1	Armário em MDF Branco liso de espessura 18mm medindo 2,20X 1,50X 0,60 com fundo de 0,6mm com dupla face e com 2 prateleiras em 18mm e trilho em alumínio anodizado 2 portas de correr com puxador galla de 192mm alumínio polido, com pé de alumínio de 100mm.	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00
30	1	Pia em MDF Branco liso de espessura 15mm medindo 1,49X 0,75X 0,52 com fundo de 0,6mm dupla com face e com 1 prateleiras em 18mm,3 portas de 15mm com dobradiça com amortecedor, puxador galla de alumínio polido 128mm, com pé de alumínio de 100mm.	R\$ 1.105,00	R\$ 1.105,00
31	1	Pia em MDF Branco liso de espessura 15mm medindo 1,59X 0,75X 0,52 com fundo de 0,6mm dupla com face e com 1 prateleiras em 18mm, 3 portas de 15mm com dobradiça com amortecedor, puxador galla de alumínio polido 128mm, com pé de alumínio de 100mm.	R\$ 1.130,00	R\$ 1.130,00
32	1	Pia em MDF Branco liso de espessura 15mm medindo 1,69X 0,75X 0,52 com fundo de 0,6mm com dupla face e com 1 prateleiras em 18mm, 3 portas de 15mm com dobradiça com amortecedor, puxador galla de alumínio polido 128mm, com pé de alumínio de 100mm.	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
33	5	Pia em MDF Branco liso de espessura 15mm medindo 1,19X 0,75X 0,52 com fundo de 0,6mm com dupla face e com 1 prateleiras em 18mm,3 portas de 15mm com dobradiça com amortecedor, puxador galla de alumínio polido 128mm, com pé de alumínio de 100mm.	R\$ 1.016,67	R\$ 5.083,35
34	1	Armário em MDF Branco liso de espessura 15mm medindo 2,30X 0,75X 0,52 com fundo de 0,6mm com dupla face e com 1 prateleiras em 18mm, com 3 gaveta com corredeira telescópica de 450 mm larga com puxador galla de alumínio polido 128mm,	R\$ 1.995,00	R\$ 1.995,00



		com dois tampos em compensado naval revestido com laminado de alta pressão branco liso 0,35X 0,53X 0,3mm.		
35	1	Mesa em L em MDF Branco liso de espessura 18mm medindo 1,65X 1,65X 0,78 com 4 gavetas com corredeira telescópica de 450 mm larga com puxador galla de alumínio polido 128mm.	R\$ 1.526,67	R\$ 1.526,67
36	1	Armário em MDF Branco liso de espessura 15mm medindo 1,20X 0,75X 0,52 com fundo de 0,6mm com dupla face e com 1 prateleiras em 18mm, uma parte fixa e uma porta em MDF Branco liso 15mm com dobradiça com amortecedor e puxador gola anodizado, com tampo em fórmica branco liso de 1,20X 0,53X 0,3mm.	R\$ 995,00	R\$ 995,00
37	1	Armário em MDF Branco liso de espessura 15mm medindo 1,05X 0,75X 0,52 com fundo de 0,6mm com dupla face e com 1 prateleiras em 18mm, duas portas em MDF Branco liso 15mm com dobradiça com amortecedor e puxador gola anodizado, com tampo em fórmica branco liso de 1,05X 0,53X 0,3mm.	R\$ 931,67	R\$ 931,67
38	1	Gaveteiro em MDF Branco liso de espessura 15mm medindo 0,40X 0,75X 0,52 com fundo de 0,6mm com dupla face com 4 gavetas com corredeira telescópica de 450 mm larga com puxador gola.	R\$ 891,67	R\$ 891,67
39	1	Tampo em fórmica em MDF Branco liso em L medindo 0,60X 1,40X 0,54X 0,3mm.	R\$ 513,33	R\$ 513,33
40	1	Armário em MDF Branco liso de espessura 15mm medindo de 2,29X 0,75X 0,60 com fundo de 0,6mm com dupla face com 1 prateleiras em 18mm, 4 portas em MDF Branco liso 15mm com dobradiça com amortecedor e puxador galla de alumínio polido 128mm, com 3 gavetas com corredeira telescópica de 450 mm larga, com pé de alumínio de 100mm.	R\$ 2.243,33	R\$ 2.243,33
41	1	Mesa reta em MDF Branco liso de espessura 18mm medindo 1,50X 0,80X 0,50.	R\$ 528,33	R\$ 528,33
42	1	Gaveteiro em MDF Branco liso de espessura 15mm medindo 0,44X 0,80X 0,48 com fundo de 0,6mm com dupla face com 4 gavetas com corredeira telescópica de 450 mm larga com puxador galla de alumínio polido 128mm. E tampo em MDF Branco liso medindo 18mm com as mesmas medidas acima.	R\$ 858,33	R\$ 858,33
43	1	Armário de canto em MDF Branco liso com espessura 15mm medindo 1,00X 1,00X 0,80X 0,48 com duas portas com dobradiça de 165 graus com puxador galla de alumínio polido 128mm. Tampo em cima do armário medindo 1,00X 1,00X 0,50, em MDF Branco liso de 18mm.	R\$ 1.261,67	R\$ 1.261,67
44	1	Armário em MDF Branco liso espessura 15 mm medindo 1,00X 0,80X 0,48 com fundo de 0,6mm com dupla face com 1 prateleiras em 18mm, duas portas em MDF Branco liso espessura 15mm com dobradiça com amortecedor e puxador galla de alumínio polido 128mm. Tampo em cima do armário medindo 1,00X 0,50X em MDF Branco liso de 18mm.	R\$ 856,67	R\$ 856,67
45	1	Armário para arquivo em MDF Branco liso espessura 15 mm medindo 1,10X 0,40X 0,35 com fundo de 0,6mm com dupla face, dividido em 11 vãos por igual.	R\$ 656,67	R\$ 656,67
46	1	Armário em MDF Branco liso espessura 15 mm medindo 1,10X 0,30X 0,35 com fundo de 0,6mm com dupla face, com uma porta articulada com 2 pistão de 120 graus com dobradiça com amortecedor e puxador galla de alumínio polido 128mm	R\$ 646,67	R\$ 646,67
47	2	Armário em MDF Branco liso com espessura 15 mm medindo 1,00X 0,70X 0,35, com fundo de 0,6mm com dupla face dividido ao meio com uma porta articulada com 2 pistão de 120 graus com dobradiça com amortecedor e puxador galla de alumínio polido 128mm.	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
Valor Total do Lote 16: R\$ 42.777,35				



LOTE 17

48	1	<p>LETREIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>1. Letra caixa em ACM luminoso, com letreiro nas dimensões de 12,00m de comprimento por 1,50 de altura, com dimensões e cores conforme especificações abaixo:</p>  <ul style="list-style-type: none">• letras e logo em Alumínio Composto – ACM, com espessura de 4,00mm, núcleo de polietileno baixa densidade (PEBD), com estrutura em tubo galvanizado 30x50x1,25mm• Base do letreiro em perfil U 45x70x2,65mm• Pintura com tinta PU automotiva com catalizador• Frente das letras em policarbonato bold 4mm com proteção uv, com vedação com silicone PU automotivo e fixação com parafusos galvanizados auto brocantes galvanizados.• Iluminação das letras com leds blindados (1250 leds), led com potência de 0,72w, 7500k, IP65, anti-chama, com fonte para acionamento blindadas de 300W, seis módulos por metro linear com conexão máxima de 20 módulos em série, voltagem 12V, vida útil de 50.000 horas.• Rede externa com cabo PP 2mm;• Base tamanho 12m (comprimento) x 40cm (altura), executada pela prefeitura.	R\$ 41.626,67	R\$ 41.626,67
----	---	---	------------------	------------------

Valor Total do Lote 17: R\$ 41.626,67

TOTAL GERAL: R\$ 195.595,36

OBSERVAÇÕES:

- A empresa vencedora em cada lote deverá entregar os produtos do objeto desta licitação junto à **Secretaria de Municipal de Saúde** de Mariano Moro, sem nenhum custo adicional ao Município, para o efetivo recebimento e conferência da mercadoria.
- O Município irá adquirir os lotes, integralmente, após a assinatura do contrato e emissão da Ordem de Compra, emitida pelo Setor de Compras.
- O município em cada oportunidade de entrega efetuará tal conferência e, se for o caso, recusará o recebimento dos produtos.
- Os itens considerados em desacordo com o descritivo do Termo de Referência deverão ser substituídos sem nenhum custo adicional ao Município.
- Os licitantes deverão fornecer produtos de boa qualidade, igual ou superior, que atendam os requisitos mínimos constantes deste edital e que atendam a todas as normas básicas.
- Os licitantes em suas propostas deverão indicar a marca do produto ofertado vinculando-se a ela quando do fornecimento do produto caso seja vencedora do certame.



- g) Caso haja necessidade de montagem, fica a empresa responsável pela montagem sem causar mais despesas ao município.
- h) A empresa vencedora do Lote, deve, caso haja necessidade indicar equipe/empresa de assistência técnica dos referidos itens.

4. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

4.1 O valor estimado **por lote** para a contratação que consta nos autos do processo é o que consta do Termo de Referência (Anexo Classificado), compreendendo todas as despesas com material, pessoal, equipamentos, transporte, hospedagem, alimentação, taxas, impostos, leis sociais, fretes, deslocamentos, hospedagens e outras eventuais despesas que possam acarretar ônus ao Município, especificados ou não no Edital, inclusive, taxas relativas à direitos autorais (em caso de obrigatoriedade de recolhimento).

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes do objeto do presente Edital serão atendidas, inicialmente, com recursos provenientes das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão e unidade:	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
------------------	----	--------------------------

Fonte de Recurso: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos

Despesa: 4722
4892
5193
5483
5504
5513
5528

6. DO PREENCHIMENTO E ENVIO DA PROPOSTA

6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, do modelo em anexo ao edital, nos termos da planilha disponibilizada.

Mariano Moro, RS, 18 de junho de 2024.

VALDECIR MARIANO PINTO,
Prefeito Municipal em exercício.



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 538/2024
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2024

MODELO DE PROPOSTA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANO MORO - RS
SETOR DE LICITAÇÕES

- 01 - Razão Social da Empresa Proponente:
02 - CNPJ:
03 - Endereço: – Rua: Bairro:... Cidade/UF:... CEP:....
04 - Fone: () Fax: () E-Mail:
05 - Nome para contato:

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei nº 14.133/21, e às cláusulas e condições constantes do Edital de Licitação, Pregão Presencial Nº 010/2024.

Propomos o fornecimento dos itens, objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas especificações, e DECLARANDO que:

- a) O prazo de validade desta proposta é de 60 dias consecutivos;
b) A proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no parágrafo § 1º art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021;
c) Nos preços cotados estão incluídas todas as despesas com material, pessoal, equipamentos, transporte, hospedagem, alimentação, taxas, impostos, leis sociais, fretes, deslocamentos, hospedagens, entre outras eventuais despesas que possam acarretar ônus ao Município, despesas com o pagamento de taxas de direitos autorais, especificados ou não no Edital.

Segue a Proposta de Preços:

Nº	Qtd	Descrição do Item	Média Cotação Unitário	VALOR Total
LOTE 1				
1	1	CARDIOVERSOR BIFÁSICO COM BATERIA E IMPRESSORA. MONITOR CARDÍACO DEVE POSSUIR: 03 canais de ECG / 07 derivações; Tela de cristal líquido (LCD-TFT) de pelo menos 7 polegadas; Indicação digital da Frequência Cardíaca de 0 a 250 BPM; Alarme de Bradi e Taquicardia com ajuste digital; Alarme de eletrodo solto; Pré-amplificador flutuante; Proteção contra descarga de Desfibrilador; Sinal visual e sonoro da onda “R”; Monitoração de ECG através do cabo paciente ou através das próprias pás do Desfibrilador; Armazenamento de traçados de ECG; Teclado de membrana sensível ao toque; Congelamento de imagem; Detecção de Marcapasso; Visualização dos 04 “Eventos” mais recentes e da qualidade no nível de contato entre as pás. DEFIBRILADOR ESPECIFICAÇÕES: BIFÁSICO, com circuito detector de impedância e dispositivo de sincronismo com monitor de ECG para ardioversão; Teclado de membrana com indicação visual para seleção de energia e demais funções; Jogo de pás (eletrodos de desfibrilação) externas intercambiáveis para uso adulto e infantil; Possibilita utilização de pás internas para	R\$	R\$



		uso adulto e infantil, seleção automática da escala de energia (alta ou baixa) de acordo com o jogo de pás utilizado; Comandos pelas pás externas de seleção, carga e descarga de energia; 02 escalas com 08 opções de energia selecionáveis; Tempo máximo de carga de 6 segundos; Circuito de “anula carga” automático, que cancela a energia selecionada após 45 segundos, ou manual, através de tecla no painel; Comando de “Auto teste” com a checagem de 06 itens, com o armazenamento de até 09 acionamentos; Teste das pás diretamente no equipamento, com lâmpada néon para indicação do disparo; Capacidade de armazenamento de até 100 eventos. Impressora térmica. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 Cabo de força tripolar; 01 Cabo paciente 05 vias; 01 Jogo de Pás externas Adulto/Infantil intercambiáveis; 01 Manual de Instruções; DIMENSÕES MINIMAS: Dimensões: 30 x 30 x 25 cm; Peso aproximado: 6,8 Kg; Preferencialmente de Fabricação Nacional; Obrigatório Produto c/ Registro ANVISA.		
--	--	---	--	--

Valor Total do Lote 1: R\$ _____

LOTE 2

2	2	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO COM BATERIA RECARREGÁVEL BIFÁSICO - Especificações Técnicas: Portátil e microprocessado; Adaptável a qualquer paciente (adulto e infantil) com utilização de eletrodos adesivos descartáveis tamanhos adulto e infantil. Tecnologia de onda bifásica exponencial truncada em conformidade com o GUIDELINE AHA 2015, e possibilidade de atualizações para futuros protocolos no próprio local onde o equipamento está instalado. Ideal para atender emergências cardíacas e aplicação do choque com uso de pás adesivas. Sistema automático de avaliação de ECG para detectar complexos QRS e identifica arritmias malignas que necessitam de desfibrilação automática. Análise de impedância torácica que aumenta a eficácia na desfibrilação e reduz o risco de danos causados ao coração. Outras especificações: Idioma Português; Grau de proteção: Líquidos e partes sólidas – IP 56. No display colorido, com ângulo superior a 30° para melhor visualização e monitorização; Botões: liga/desliga e de choque luminoso com alerta para disparo. Gabinete em ABS à prova de fogo, isolado eletricamente, com alça para transporte integrada no gabinete que facilita o manuseio, transporte e evita quedas acidentais. Tempo de carga de até 05 segundos para 200 joules. BATERIA RECARREGÁVEL LITHIUM-ION Standard com capacidade de até 10 horas de monitoramento ou até 200 choques. Possuir registro no Ministério da Saúde. Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1; ABNT NBR IEC 60601-1-2; ABNT NBR IEC 60601-1-6; ABNT NBR IEC 60601-2-4. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO; Grau de Segurança de Utilização em Presença de Mistura Anestésica Inflamável. Modo de operação preferencialmente não contínuo. Carregador de Bateria com entrada: 100 – 240 VAC/ 50 – 60 Hz Saída de pelo menos 12,6VDC - 800mA. A Combinação do Carregador com o equipamento deve compor um sistema. Alimentação Interna do tipo: Lithium-Ion recarregável, 11,1 VDC, 2200mAh. Tempo de carga completa da bateria pelo menos 04 horas. Temperatura de 10°C a 60°C. Tempo Máximo Cumulativo de Exposição operador/paciente ao equipamento: aproximadamente 10 horas (duração da bateria). Gravação de Dados em Memória Interna (2GB): Capacidade de gravação de dados por toda a vida útil do equipamento sem que seja necessária a transferência. Temperatura de Operação: 10°C a 40°C. Umidade de Operação: 30% a 75%. Pressão Atmosférica de Operação: 700 hPa a 1060 hPa (525 mmHg 795 mmHg). Temperatura de Armazenamento: 0 °C a 50 °C. Umidade de Armazenamento: 10% a 95%, sem condensação. Dimensão: 295 x 225 x 155 mm. Peso de aproximadamente 1,9kg com	R\$	R\$
---	---	--	-----	-----



		bateria.		
--	--	----------	--	--

Valor Total do Lote 2: R\$ _____

LOTE 3

3	2	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL ALIMENTAÇÃO POR ENERGIA ELÉTRICA - Especificações Técnicas: Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm; Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz $\pm 10\%$; Alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v $\pm 10\%$ e frequência de 50/60hz; Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 mm; Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm; Controle de volume digital: 9 níveis (1 - 9); Controle de tonalidade digital: 10 níveis (0 - 9); Alojamento para transdutor na lateral do gabinete; Saída para fone de ouvido ou gravador de som; Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica; Peso líquido: 1,8 Kg; Dimensões: (L.P.A) 217 x 250 x 100 mm; Potencia: 32 V.A/ 15 W; Potencia ultrassônica: 5 mh/cm ² ; Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto); Saída para fone de ouvido e gravador de som; Filtro minimizador de interferência durante a utilização; Garantia: 2 anos; Transdutor desconectável, facilitando a troca em caso de manutenção, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após sua substituição;	R\$	R\$
---	---	--	-----	-----

Valor Total do Lote 3: R\$ _____

LOTE 4

4	1	BOMBA DE INFUSÃO DE MEDICAMENTOS PARA EQUIPO UNIVERSAL - Bomba de Infusão Universal Hospitalar com Parâmetros Básicos: Adaptador de energia com entrada A.C. 100V-240V~ 50-60Hz – saída D.C. 15V- 2ª. Tensão de entrada para a bomba de infusão: D.C.: 15 V; Potência: <20VA; Requisitos para conjunto IV: Consultar seção 11: CUIDADOS AO USAR CONJUNTO DE INFUSÃO DESCARTÁVEL. Taxa de fluxo máxima: 2200 ml/h; Funcionalidades mínimas: Opção para definir a taxa de fluxo de infusão e definir VTBI exibindo dados em tempo real; Exibe o volume já infundido; Purgar/bolus; Alarme; Opção de alterar automaticamente a taxa de fluxo para KVO após o alarme de infusão concluída; Opção de silenciar temporariamente o som do alarme e temporizador para recuperar o som do alarme; Exibir o Volume a ser Administrado (VTBI); Opcional: limpar os dados de VTBI; Possuir suporte a várias marcas de conjuntos de infusão; Possuir bateria interna e adaptador DC externo; ter conectividade sem fio com rede WiFi. Características Principais: Alta precisão: a precisão do fluxo e volume da infusão é mantida dentro de 3% quando o conjunto de infusão recomendado pela MDK é usado. A taxa de fluxo de infusão pode ser ajustável de 0,1 ml/h a 1,800 ml/h de forma contínua, o que torna a MI 23 capaz de atender a vários requisitos de taxas de fluxo em diferentes casos de infusão. O operador pode usar a tela de toque para definir parâmetros, mesmo com o uso de luvas. Também deve possuir disponível um teclado para garantir a usabilidade em diferentes cenários de uso. Para a fonte de energia externa é usado um adaptador de energia externo, que não apenas minimiza as preocupações de segurança do uso de uma fonte de energia interna, mas também torna o dispositivo mais leve, mais seguro e mais portátil. Possuir alta capacidade da bateria e a bateria em lítio interna recarregável de alta capacidade pode suportar a operação normal por 7 horas, podendo ser útil durante o transporte do paciente ou falta de energia. Possuir microcontrolador altamente seguro: projetado com CPU dupla. Não	R\$	R\$
---	---	---	-----	-----



deve possuir alarme falso de detecção de ar na linha. Outras especificações: Tela sendo LCD TFT de 2,8 polegadas oferece alto contraste e visibilidade, com nitidez e clareza, mesmo a uma distância de 5 metros. Deve possuir a remoção inteligente de oclusão: quando a linha de infusão estiver ocluída, o motor de passo gira de forma inversa para liberar a pressão acumulada na linha de infusão. O desempenho deve ter a faixa de ajuste da taxa de fluxo: 0,01 – 1,800ml/h (Com a resolução de 0,01ml/h), com precisão da taxa de fluxo (desempenho essencial): $\pm 3\%$; a Faixa de Volume a ser Administrado (VTBI): 0,01~9999ml, com a resolução de 0,01ml; Precisão do volume de infusão (desempenho essencial): $\pm 3\%$; Taxa de purga: 1ml/h~800ml/h ajustável $\pm 20\%$; Pressão máxima de infusão: $>160\text{kPa}$; Alarme de oclusão (pressão) (desempenho essencial); Máximo: $100\text{kPa} \pm 30\text{kPa}$ Mínimo: $40\text{kPa} \pm 20\text{kPa}$; Tempo para ativação do alarme de oclusão: bolus máximo (desempenho essencial): Taxa de fluxo mínima: o alarme de oclusão deverá ser ativado quando a pressão está dentro de $40\text{kPa} \pm 20\text{kPa}$ por 13 minutos ou quando a pressão está dentro de $100\text{kPa} \pm 30\text{kPa}$ por 14 segundos. Fluxo intermediário: o alarme de oclusão é ativado quando a pressão está dentro de $100\text{kPa} \pm 30\text{kPa}$ e o bolus produzido é menor ou igual a 0,3 ml. Deverá manter a Veia Aberta (KVO): Taxa de fluxo 10ml/h Taxa de KVO = 3ml/h; 1ml/h Taxa de fluxo $<10\text{ml/h}$, Taxa de KVO = 1ml/h; Taxa de fluxo $<1\text{ml/h}$, Taxa de KVO = Taxa de fluxo; Tempo médio de recuperação depois que o som do alarme for pausado: 1min50s a 2min; Tempo médio para pausa de alarme: 1min50s a 2min. Possuir o alarme de alta prioridade de desempenho essencial: Alarme de porta aberta (door open alarm), alarme de oclusão (occlusion alarm), alarme de término de volume a ser administrado (VTBI completion alarm), alarme de ar na linha (air in line alarm), alarme de bateria fraca (out of battery alarm), alarme de desconexão dupla de bateria/energia (battery/mains power double disconnect alarm), alarme de mal funcionamento (malfunction alarm). Classificação: Classe II Tipo CF, bomba de infusão com fonte de energia interna para operação contínua, IPX2. Requisitos do ambiente: Temperatura de armazenamento: $-30\text{oC} \sim +55\text{oC}$; Temperatura de operação: $5\text{oC} \sim +40\text{oC}$; Umidade relativa de armazenamento: 75%; Umidade relativa de operação: 20% 90%; Faixa de pressão barométrica: 80,0kPa 106,0kPa. Tempo de vida útil estimado mínimo de 5 anos. Especificações Técnicas: Dimensões médias: 132mm X 95mm X 165mm (L*A*P); Peso médio de: 1,33 Kg; Adaptador de energia, tensão e frequência: entrada A.C. 100V-240V~ 47-63Hz 0,7-0,35A, saída D.C. 15V-1,66A; Tensão de entrada para a bomba de infusão: D.C.: 15 V; Potência: $<55\text{VA}$; Taxa de fluxo máxima: 1,800 ml/h. Dimensões Bomba de Infusão Para Equipos: Altura média: 13,20cm; Largura média: 9,50cm; Profundidade média: 16,50 cm; Peso médio: 1,33kg

Valor Total do Lote 4: R\$ _____


LOTE 5



5	2	<p>IMPRESSORA A LASER COLORIDA MULTIFUNCIONAL - A4 - Impressora pronta para uso Equipada com toner de até 1.500 impressões para preto e branco, e até 1.000 impressões para colorida. (Rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC 24734. Possuir recursos de: Wi-Fi / Wi-Fi Direct, Apple Airprint e Mopria Alliance Certified, imprimir um documento. Especificação Técnica: Processador de pelo menos 1.2 GHz Dual Core e 2 GB de memória RAM, velocidade de impressão de até 35 páginas por minuto. Sendo na primeira impressão saída em até 8 segundos. Impressão frente e verso automática e Digitalização Frente e Verso automática. Qualidade de impressão, de até 1200x1200 DPI de resolução (Até 4800 em Color Quality) e 600x600 DPI de resolução para Digitalização de documentos. Display, para acessar os seus documentos através da rede ou de um pen-drive e enviar para um e-mail sem a necessidade de um computador. Segurança de dados protegidos contra ameaças cibernéticas e acessos não autorizados. Conter gaveta para 250 e um alimentador automático de folhas para digitalização com a capacidade de 50 folhas. Recursos de Impressão: Layout de livreto, Agrupamento, Modo Rascunho, Duplex, Configurações Ecológicas, N-up, Normal, Protegido, Salvo e Tipos de Trabalho de Conjunto de Amostra, IU de Um Toque, Orientação, ID do Trabalho de Impressão nas Margens, Qualidade de Impressão, Girar Imagem 180 Graus, Salvo Configurações, status da bandeja e do toner, marca d'água. Tamanho do Papel: A4. Capacidade de Cor: Colorida. Funções Padrão: Impressão, Cópia, Digitalização e Fax. Velocidade de Impressão: Até 35 ppm. Impressão Automática Frente e Verso. Conectividade de Rede: Ethernet 10/100 BaseTX, Gigabit Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade (Tipo A - Thumbdrive), USB 2.0 de alta velocidade (Tipo B), Wireless 802.11 b/g/n". Impressão Móvel: Apple® AirPrint™, Chromebook™ Printing, Mopria™ Print Service, Wi-Fi Direct. Volume de Impressão Mensal Recomendado: Até 6.000 páginas. Ciclo de Trabalho: Até 80.000 imagens/mês. Memória de Impressão (Padrão/Máx.): 2GB. Processador: 1,2 GHz. Resolução Máxima de Impressão: Até 1200x4800 DPI. Tempo de Impressão da Primeira Página: Até 8 segundos.. Recursos de Impressão: Layout de livreto, Agrupamento, Modo Rascunho, Duplex, Configurações Ecológicas, N-up, Normal, Protegido, Salvo e Tipos de Trabalho de Conjunto de Amostra, IU de Um Toque, Orientação, ID do Trabalho de Impressão nas Margens, Qualidade de Impressão, Girar Imagem 180 Graus, Salvo Configurações, status da Suporte ao Sistema Operacional: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, MacOS 10.14, 10.15, 11, 12, Windows Server® 2008 SP2 (32 e 64 bits), Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10, 11".</p>	R\$	R\$
	1	<p>SCANNER DE MESA - Especificações: Digitalizar pelo menos até 40 páginas por minuto a Digitalização duplex de até 80 imagens por minuto e processamento de imagens avançado. Deve possuir Alimentador automático de pelo menos 80 folhas (ADF). Tela sensível ao toque. Conexão de rede cabeada e sem fio. Possibilidade de digitalizar diretamente para pendrive e para smartphone. Botão de separação, Pré-visualização e alarme de manutenção. Voltagem: ca 100-240V 50/60Hz-Garantia de pelo menos 1 ano. Recursos de digitalização: Tipo de scanner: Sensor de imagem por contato duplo, alimentado folha a folha-Compatibilidade de digitalização: Computador (Imagem, E-mail, ocr, Arquivo), Pasta de Rede, Servidor de E-mail2, SharePoint, ftp, sftp, pendrive, Workflow, Serviços em Nuvem, Dispositivos Móveis, Digitalizar Fácil para E-mail-Recursos avançados de digitalização: Visualização de digitalização, alinhamento automático, tamanho automático de digitalização, rotação automática de imagem, digitalização contínua, remoção da cor de fundo, ignorar página em branco, remoção de cor digitalizada, remoção de manchas na digitalização, início automático de digitalização, digitalização 2 em 1, sensor de alimentação de</p>	R\$	R\$



		<p>várias páginas, remoção de marcas de perfuração, índice remissivo, metadados de código de barras, separação de documentos. Velocidades de digitalização: Um lado: Até 40 ppm (preto/colorido), frente e verso: Até 80 ipm (preto/colorido). Resolução da digitalização (Máx.): Óptica: Até 600 x 600 dpi-Interpolada: Até 1200 x 1200 dpi. Conectividade e compatibilidade: Interfaces padrão Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet, USB 3.0. Compatibilidade do sistema operacional com o driver de digitalização: Windows, Mac, Linux-Tipos de arquivos suportados: pdf pesquisável, pdf seguro, pdf assinado, pdf/a, pdf de Alta Compressão, tiff, tiff de várias páginas, jpeg, bmp, Texto, Word, Excel, PowerPoint-Kofax vrs EliteTM/ Kofax Express Compatibility. Serviços em Nuvem: Google Drive, Evernote, OneDrive, OneNote, Dropbox, Box, SharePoint Online-Aplicativos da Brother em Nuvem: Digitalizar fácil para e-mail, digitalizar para celular, digitalizar para pdf pesquisável, digitalizar para Word, digitalizar para Excel, digitalizar para PowerPoint. Sistemas operacionais compatíveis: Windows 7 SP1, 8.1, 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise; Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019-macOS v10.14. X, v10.15. X, v11, v11.1. X. Recursos de segurança: Active Directory, ldap, Bloqueio seguro de funções, Bloqueio de configurações, Filtro ip, tls/ssl, snmp v3, Enterprise Security (802.1x), Entrada para trava de segurança. Manuseio de papel: Capacidade do alimentador automático de documentos (máx): 80 páginas. Tipos de mídia: Comum, Recibos e Fotos. Cartões de Visita, Cartões Plásticos/Laminados (Incluindo em relevo), Fichas-Peso de mídia: 40 - 200 g/m2. Espessura de mídia: 0,08 - 0,28 mm. Tamanho do documento em cartão plástico: Largura: 53,98 mm, Comprimento: 85,60 mm Espessura do cartão de plástico: Em relevo: Até 1,3 2 mm. Sem Relevo: Até 1,10 mm. Tamanho do documento (Mín. /Máx.): Largura: 50,8 - 215,9 mm. Comprimento: 50,8 - 355,6 mm. Tela lcd: Tela colorida sensível ao toque de 4,3. Ciclo de trabalho máximo diário: Até 6.000 páginas</p>		
Valor Total do Lote 5: R\$ _____				
LOTE 6				
6	2	<p>CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA COM ELEVAÇÃO DE ALTURA E GRADES INJETADAS - Movimentos realizados: Elevação dorsal, Flexão de pernas, Cardíaco, Sentado. A cama Motorizada visa a praticidade ao paciente, podendo efetivar os movimentos desejados através de controle que deve conter pelo menos 08 botões. Motor: Bivolt. Conter Rodízios (rodinhas). Grades: Injetadas polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência. Especificações mínimas: Altura Mínima: 0,45cm; Altura Máxima 0,75cm; Capacidade Máxima: 160kg; Peso Aproximado: 65 kilos; Cabeceira e peseira removíveis em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência. Estrutura do leito construído em longarinas de aço perfilados em U. Estrado articulado em chapa de aço. Possuir grades em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência dispostas na cabeceira e peseira, sistemas articuláveis e retráteis que permitem o recolhimento da mesma, facilitando a transferência do paciente e dotada de sistema de segurança trava e destrava. Movimentos, sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco e Elevação de Leito acionados por atuador elétrico duplo, blindado e de alta tecnologia. Voltagem: 110 / 220 volts (bivolt). Tratada com sistema antiferruginoso por fosfatização, possuir acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi poliéster, polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica. Deve acompanhar rodízios de 3", com freio de dupla ação em diagonal.</p>	R\$	R\$



Valor Total do Lote 6: R\$ _____

LOTE 7

7	3	CADEIRA DE ESCRITÓRIO DIRETOR GIRATÓRIA PRETA - Especificações técnicas: Cadeira de Escritório na Cor: Preta; Assento e Encosto em poliuretano; Braços, Base e Rodízios em Nylon; Descrição mínima: Altura: Mínima: 93 cm; Altura: Máxima: 102 cm; Largura: 59 cm; Profundidade: 62 cm; Assento Interno Largura: 45 cm; Profundidade: 45 cm; Altura do assento ao chão: 44-53,5 cm; Altura do braço ao chão: 67-77 cm. Tipo do Encosto: Diretor; Peso mínimo suportado: 120kg. Tipo de pé: Rodízio. Garantia de pelo	R\$	R\$
8	3	CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE - Especificações técnicas: Cadeira tipo Presidente; Cor: preta; Material do estofamento: couro sintético de boa qualidade. Com encosto reclinável. Faixa de inclinação do encosto: 90° x 130°; Giratória; Ergonômica; Tipo de Apoio Lombar: Fixo; Peso máximo suportado: 150 kg; Materiais do aro para pés: Metal; Material do estofamento: Couro sintético. Materiais do enchimento: Espuma; Materiais da estrutura: Aço; Acabamento da estrutura: Cromado; Características da estrutura: Com altura ajustável; Com apoio de braços; Com rodas; Peso e dimensões médias: Altura do encosto: 60 cm; Altura da cadeira: 122 cm; Profundidade da cadeira: 76 cm; Largura da cadeira: 64 cm; Peso da cadeira: 13 kg; Profundidade do assento: 48 cm; Largura do assento: 48 cm; Largura do encosto: 48 cm; Altura mínima do chão ao assento: 54 cm; Altura máxima do chão ao assento: 62 cm; Altura mínima da cadeira: 115 cm; Altura máxima da cadeira: 122 cm.	R\$	R\$

Valor Total do Lote 7: R\$ _____

LOTE 8

9	2	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL COR AZUL CLARO - Especificações: Poltrona na Cor azul Claro; Reclinável com 4 posições; Encosto, assento, descansa pés e braços estofados com espuma, revestido em couro sintético de boa qualidade. Pés com ponteira plásticas. Medidas médias: Posição Normal: C=125 cm x L=77 cm x A=103 cm; Posição Reclinada: C=175 cm x L=77 cm x A=55 cm; Capacidade de no mínimo: 150kg	R\$	R\$
---	---	---	-----	-----

Valor Total do Lote 8: R\$ _____

LOTE 9

10	2	COLCHÃO HOSPITALAR DENSIDADE 33 COM CAPA EM COURO - Especificações mínimas: Confeccionado em espuma de poliuretano de boa qualidade. Com capa em couro sintético, na cor azul anil. Com zíper e respiros. Comprimento total: 1,88m (188cm); Largura Total: 0,88m (88cm); Densidade: 33.	R\$	R\$
11	15	COLCHÃO PIRAMIDAL CAIXA DE OVO DENSIDADE 33 SOLTEIRO - Descrição do produto: Espuma Piramidal; Totalmente anti-alérgico; Composição: Espuma; Medidas: 1,88 x 88 x 6cm	R\$	R\$



Valor Total do Lote 9: R\$ _____

LOTE 10

12	2	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO 150KG - Descrição do produto: Resistente; Pintura epóxi texturizada que previne a corrosão e oxidação da cadeira; Material Durável: construída em tubos de aço carbono, proporciona segurança ao usuário; Conforto: assento e encosto em nylon duplo com almofada, oferece conforto ao usuário; Dobrável em X: facilita o armazenamento e o transporte; Segurança: freios bilaterais, proporcionam segurança e agilidade ao usuário; Apoios para os pés articuláveis e removíveis; Apoio de braços escamoteáveis; Capacidade de até 150 kg.	R\$	R\$
13	2	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL ATÉ 120KG - Características: Cinto abdominal para segurança. Tiras de panturrilha. Espaço interno de 40, 44, 46 e 48 cm. Estofamento em material impermeável. Encosto rebatível (não é reclinável). Tip assist (auxílio de pé para desnível). Pintura epóxi de alta resistência. Duplo x dobrável em aço carbono. Pneus traseiros maciços. Pneus frontais anti-furo, maciços e rígidos. Rodas frontais de 8 polegadas em abs. Freios bilaterais reguláveis e ergonômicos. Apoio de braços rebatíveis e acolchoados. Raios em aço inox reforçado e aros em aço carbono. Apoio para pés removíveis, rebatíveis lateralmente com regulagem de altura. Swing-away; Sistema de remoção/rebatimento rápido dos apoios de perna. Especificações técnicas: marca: dellamed. Modelo: cadeira de rodas d400. Capacidade: suporta até 120kg.	R\$	R\$

Valor Total do Lote 10: R\$ _____

LOTE 11

14	3	CARRO CURATIVO INOX HOSPITALAR - Dados Técnicos: Carro Curativo, para finalidades Clínicas e Hospitalares. Feito em Aço inoxidável, com 4 rodas de 2". Dimensões aproximadas: 80,0 x 40,0 x 110,0 cm (A,L,C) - 10,0kg	R\$	R\$
15	2	MESA AUXILIAR HOSPITALAR INOX - Dados Técnicos: Mesa Auxiliar, para finalidades Clínicas e Hospitalares. Feito em Aço inoxidável, com 4 rodas de 2". Dimensões aproximadas: 80,0 x 40,0 x 60,0 cm (A,L,C) - 10,0kg	R\$	R\$
16	4	ANDADOR DE ALUMÍNIO DOBRÁVEL, FIXO E ARTICULADO - Dados Técnicos: Capacidade de 130 kg; 5 níveis de regulagem de altura, com pino trava; Função fixo e articulado; Produto dobrável; Corpo em alumínio; Barras Centrais em aço; Apoios de mão emborrachado com arruelas internas. Ponteiros de borracha.	R\$	R\$
17	6	BANDEJA PARA ESTERILIZAÇÃO INOX LISA AUTOCLAVÁVEL 30X20X4CM	R\$	R\$
18	2	PAPAGAIO INOX 1000ML HOSPITALAR	R\$	R\$
19	1	COMADRE HOSPITALAR ESTILO PÁ INOX 40 X 28CM 1L	R\$	R\$

Valor Total do Lote 11: R\$ _____

LOTE 12

20	35	LIXEIRA RETANGULAR BRANCO COM PEDAL 15 LITROS - Especificações Técnicas: Capacidade: 15L; Cor: Branca; Dimensões Aproximadas: Largura: 280mm; Comprimento: 370mm; Altura: 440mm	R\$	R\$
----	----	--	-----	-----



21	40	DISPENSER TOALHEIRO PAPEL TOALHA BRANCO - Características do produto: Cor Branco; Altura x Profundidade 29 cm x 14 cm; Capacidade de toalhas 500; Tipo de sistema: Manual; Tipo de papel: Interfolhado; possuir trava de segurança.	R\$	R\$
22	80	DISPENSADOR SABONETE LÍQUIDO BRANCA - Dispenser Compacto com reservatório de 400ml com fita dupla face no verso, para álcool gel ou Sabonete Líquido. Detalhes técnicos: Material: plástico resistente; Dimensões aproximadas: 27 x 12 x 11 cm; 400 g	R\$	R\$
Valor Total do Lote 12: R\$ _____				
LOTE 13				
23	1	ASPIRADOR CIRÚRGICO DE LÍQUIDOS SECREÇÃO BIVOLT - Descrição mínimas do Item: Bivolt; conter 1 Filtro de ar; 1 Cinta de travamento; 1 Recipiente com tampa; 1 Tubo de sucção e extensão (mangueira). Capacidade de pelo menos 1,3 litros.	R\$	R\$
Valor Total do Lote 13: R\$ _____				
LOTE 14				
24	2	INALADOR NEBULIZADOR HOSPITALAR 4 SAÍDAS - Características: Bivolt; automático; Dimensões Aproximadas do produto (cm): 26 x 24 x 33 (sem suporte) e 107 x 60 x 34 (com suporte); Peso aproximado: 4 kg (sem suporte) ou 7,0 kg (com suporte); Intensidade da névoa: Intensa; Para Funcionamento requer alimentação via rede elétrica; Comprimento mínimo da mangueira: 1,5 metros; Não possuir restrição a medicamentos. Deve Incluir: 1 inalador, 4 máscaras adulto, 4 máscaras infantil, 4 mangueiras de ar e 4 copos de nebulização turbo;	R\$	R\$
Valor Total do Lote 14: R\$ _____				
LOTE 15				
25	1	MACA RECLINÁVEL COM REGULAGEM DE ALTURA, E COM APOIO PARA FACE 80 CM DE LARGURA - Especificações Técnicas: Maca de uso profissional. Deve ser ergonômica com altura Regulável e com prateleira para materiais de trabalho. Apoio para face de alta durabilidade e fácil higienização. Estrutura dos Pês: madeira de boa qualidade (28 X 50 X 500 MM). Estrutura da Mesa: MDF 15 mm estrutura e MDF 6mm tampo. Medidas Montada: 1,90 cm x 80 cm - (C X L): Medidas com apoio de cabeça: 2,20 cm x 80 cm - (C X L): Dimensões fechada: 190 cm x 80 cm x 20 cm (C X L X A). Densidade: D-28. Revestimento: Corino Cipatex. Capacidade de Carga Estática: 400kg. Altura Mínima: 60cm. Altura Máxima: 85 Cm. Itens Inclusos: 1 Maca, 1 Suporte de Cabeça Removível, 1 manual, manípulos e parafusos para montagem.	R\$	R\$
Valor Total do Lote 15: R\$ _____				
LOTE 16				
26	3	Armário em MDF Branco liso de espessura 15mm medindo 1,75X 0,30X 0,90 com 4 portas e 2 prateleiras, fundo 0,6mm com dupla face puxador galla de alumínio 128mm polido e dobradiça com amortecedor.	R\$	R\$



27	2	Armário em MDF Branco liso de espessura 15mm medindo 0,75X 0,38X 0,50 com rodízio de silicone de 65mm, com uma porta e uma gaveta com corrediça de 350mm larga e dobradiça com amortecedor e puxador galla de alumínio 128mm polido.	R\$	R\$
28	2	Roupeiro em MDF Branco liso de espessura 15mm medindo 2,70X 2,50X 0,70 com fundo de 0,6mm com dupla face e 3 prateleiras de 18mm, trilho em alumínio anodizado, com puxador galla de 192mm alumínio polido, com 3 portas de correr superior e 3 portas de correr inferior, com pé de alumínio de 100mm.	R\$	R\$
29	1	Armário em MDF Branco liso de espessura 18mm medindo 2,20X 1,50X 0,60 com fundo de 0,6mm com dupla face e com 2 prateleiras em 18mm e trilho em alumínio anodizado 2 portas de correr com puxador galla de 192mm alumínio polido, com pé de alumínio de 100mm.	R\$	R\$
30	1	Pia em MDF Branco liso de espessura 15mm medindo 1,49X 0,75X 0,52 com fundo de 0,6mm dupla com face e com 1 prateleiras em 18mm, 3 portas de 15mm com dobradiça com amortecedor, puxador galla de alumínio polido 128mm, com pé de alumínio de 100mm.	R\$	R\$
31	1	Pia em MDF Branco liso de espessura 15mm medindo 1,59X 0,75X 0,52 com fundo de 0,6mm dupla com face e com 1 prateleiras em 18mm, 3 portas de 15mm com dobradiça com amortecedor, puxador galla de alumínio polido 128mm, com pé de alumínio de 100mm.	R\$	R\$
32	1	Pia em MDF Branco liso de espessura 15mm medindo 1,69X 0,75X 0,52 com fundo de 0,6mm com dupla face e com 1 prateleiras em 18mm, 3 portas de 15mm com dobradiça com amortecedor, puxador galla de alumínio polido 128mm, com pé de alumínio de 100mm.	R\$	R\$
33	5	Pia em MDF Branco liso de espessura 15mm medindo 1,19X 0,75X 0,52 com fundo de 0,6mm com dupla face e com 1 prateleiras em 18mm, 3 portas de 15mm com dobradiça com amortecedor, puxador galla de alumínio polido 128mm, com pé de alumínio de 100mm.	R\$	R\$
34	1	Armário em MDF Branco liso de espessura 15mm medindo 2,30X 0,75X 0,52 com fundo de 0,6mm com dupla face e com 1 prateleiras em 18mm, com 3 gaveta com corrediça telescópica de 450 mm larga com puxador galla de alumínio polido 128mm, com dois tampos em compensado naval revestido com laminado de alta pressão branco liso 0,35X 0,53X 0,3mm.	R\$	R\$
35	1	Mesa em L em MDF Branco liso de espessura 18mm medindo 1,65X 1,65X 0,78 com 4 gavetas com corrediça telescópica de 450 mm larga com puxador galla de alumínio polido 128mm.	R\$	R\$
36	1	Armário em MDF Branco liso de espessura 15mm medindo 1,20X 0,75X 0,52 com fundo de 0,6mm com dupla face e com 1 prateleiras em 18mm, uma parte fixa e uma porta em MDF Branco liso 15mm com dobradiça com amortecedor e puxador gola anodizado, com tampo em fórmica branco liso de 1,20X 0,53X 0,3mm.	R\$	R\$
37	1	Armário em MDF Branco liso de espessura 15mm medindo 1,05X 0,75X 0,52 com fundo de 0,6mm com dupla face e com 1 prateleiras em 18mm, duas portas em MDF Branco liso 15mm com dobradiça com amortecedor e puxador gola anodizado, com tampo em fórmica branco liso de 1,05X 0,53X 0,3mm.	R\$	R\$
38	1	Gaveteiro em MDF Branco liso de espessura 15mm medindo 0,40X 0,75X 0,52 com fundo de 0,6mm com dupla face com 4 gavetas com corrediça telescópica de 450 mm larga com puxador gola.	R\$	R\$
39	1	Tampo em fórmica em MDF Branco liso em L medindo 0,60X 1,40X 0,54X 0,3mm.	R\$	R\$
40	1	Armário em MDF Branco liso de espessura 15mm medindo de 2,29X 0,75X 0,60 com fundo de 0,6mm com dupla face com 1 prateleiras em 18mm, 4 portas em MDF Branco liso 15mm com dobradiça com amortecedor e puxador galla de alumínio polido 128mm, com 3 gavetas com corrediça telescópica de 450 mm larga, com pé de	R\$	R\$



		alumínio de 100mm.		
41	1	Mesa reta em MDF Branco liso de espessura 18mm medindo 1,50X 0,80X 0,50.	R\$	R\$
42	1	Gaveteiro em MDF Branco liso de espessura 15mm medindo 0,44X 0,80X 0,48 com fundo de 0,6mm com dupla face com 4 gavetas com corredeira telescópica de 450 mm larga com puxador galla de alumínio polido 128mm. E tampo em MDF Branco liso medindo 18mm com as mesmas medidas acima.	R\$	R\$
43	1	Armário de canto em MDF Branco liso com espessura 15mm medindo 1,00X 1,00X 0,80X 0,48 com duas portas com dobradiça de 165 graus com puxador galla de alumínio polido 128mm. Tampo em cima do armário medindo 1,00X 1,00X 0,50, em MDF Branco liso de 18mm.	R\$	R\$
44	1	Armário em MDF Branco liso espessura 15 mm medindo 1,00X 0,80X 0,48 com fundo de 0,6mm com dupla face com 1 prateleiras em 18mm, duas portas em MDF Branco liso espessura 15mm com dobradiça com amortecedor e puxador galla de alumínio polido 128mm. Tampo em cima do armário medindo 1,00X 0,50X em MDF Branco liso de 18mm.	R\$	R\$
45	1	Armário para arquivo em MDF Branco liso espessura 15 mm medindo 1,10X 0,40X 0,35 com fundo de 0,6mm com dupla face, dividido em 11 vãos por igual.	R\$	R\$
46	1	Armário em MDF Branco liso espessura 15 mm medindo 1,10X 0,30X 0,35 com fundo de 0,6mm com dupla face, com uma porta articulada com 2 pistão de 120 graus com dobradiça com amortecedor e puxador galla de alumínio polido 128mm	R\$	R\$
47	2	Armário em MDF Branco liso com espessura 15 mm medindo 1,00X 0,70X 0,35, com fundo de 0,6mm com dupla face dividido ao meio com uma porta articulada com 2 pistão de 120 graus com dobradiça com amortecedor e puxador galla de alumínio polido 128mm.	R\$	R\$

Valor Total do Lote 16: R\$ _____

LOTE 17

48	1	<p>LETREIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>2. Letra caixa em ACM luminoso, com letreiro nas dimensões de 12,00m de comprimento por 1,50 de altura, com dimensões e cores conforme especificações abaixo:</p>  <ul style="list-style-type: none">letras e logo em Alumínio Composto – ACM, com espessura de 4,00mm, núcleo de polietileno baixa densidade (PEBD), com estrutura em tubo galvanizado 30x50x1,25mmBase do letreiro em perfil U 45x70x2,65mmPintura com tinta PU automotiva com catalizadorFrente das letras em policarbonato bold 4mm com proteção uv, com vedação com silicone PU automotivo e fixação com parafusos galvanizados auto brocantes galvanizados.	R\$	R\$
----	---	--	-----	-----



	<ul style="list-style-type: none">• Iluminação das letras com leds blindados (1250 leds), led com potência de 0,72w, 7500k, IP65, anti-chama, com fonte para acionamento blindadas de 300W, seis módulos por metro linear com conexão máxima de 20 módulos em série, voltagem 12V, vida útil de 50.000 horas.• Rede externa com cabo PP 2mm;• Base tamanho 12m (comprimento) x 40cm (altura), executada pela prefeitura.		
Valor Total do Lote 17: R\$ _____			
TOTAL GERAL: R\$ _____			

_____, _____ de junho de 2024.

Carimbo

Assinatura _____

Nome: CPF:



ANEXO II – MINUTA CONTRATUAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 538/2024

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2024

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2024

Contrato Administrativo que celebram entre si, de um lado, **MUNICÍPIO DE MARIANO MORO/RS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Miguel Detoni nº 201, Centro, Mariano Moro/RS, inscrito no CNPJ sob o nº 93.539.153/0001-92, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal em exercício, Senhor **IRINEU FANTIN**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 383.896.220-68 e RG nº 7025534566, residente no município de Mariano Moro – RS, denominado **CONTRATANTE**, e de outro,, denominada **CONTRATADA**, decorrente da Licitação Pregão Presencial nº 010/2024, com obediência à Lei Federal nº 14.133/21 e alterações posteriores, aos princípios de direito público.

As partes acima qualificadas têm entre si justo e acordado o presente Contrato Administrativo para a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA ADEQUAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA VISANDO TRANSFORMAÇÃO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, ALÉM DE OUTRAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, conforme descrição detalhada no Termo de Referência (Anexo I), de conformidade com o estabelecido nas seguintes cláusulas e condições:

I – DO OBJETO

1.1. **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA ADEQUAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA VISANDO TRANSFORMAÇÃO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, ALÉM DE OUTRAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

2.0. A entrega dos itens deverá ser de acordo com as especificações e com a observância das condições previstas no **Edital do Pregão Presencial nº 010/2024**.

3.0. A contratada deverá fornecer os produtos das marcas indicadas na proposta, estando a ela vinculado.

4.0. O Município contratante, pelo objeto deste contrato, pagará o valor indicado na cláusula anterior em até 30 dias após a entrega aceitação dos produtos e protocolização da nota fiscal, proporcional à quantidade entregue.

5.0. O Município efetuará a aquisição dos produtos, de forma integral, após a assinatura do contrato e emissão da Ordem de Compra.

6.0. Os Lotes deverão ser entregues pela contratada junto a Secretaria de Saúde do município, sem qualquer custo adicional ao Município, em até 20(vinte) dias contados da solicitação. O prazo poderá ser prorrogado mediante solicitação da contratada e aceita pelo Município.

III – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA



a) Contratado quando da entrega dos produtos deverá observar que os produtos entregues tenham ainda restando no mínimo o prazo de validade compatível com o tempo de uso do produto. O município em cada oportunidade de entrega efetuará tal conferência e, se for o caso recusará o recebimento dos produtos.

b) As despesas com a entrega dos produtos junto a Secretaria Municipal de Saúde do município serão exclusivamente arcadas pela contratada.

c) Caso a contratada não observe as disposições deste contrato ou do edital poderá lhe ser aplicada as penalidades previstas na lei das licitações e no edital.

d) Fornecer as devidas Notas Fiscais, nos termos da Lei.

IV – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

a) Disponibilizar local apropriado para recebimento dos itens;

b) Exercer a fiscalização dos itens, por meio de servidores designados;

c) Acompanhar e fiscalizar a entrega dos itens;

d) Notificar a licitante vencedora, sobre imperfeições, irregularidades constatadas na entrega dos itens, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

e) Comunicar à licitante vencedora o não-recebimento dos itens, apontando as razões da sua desconformidade com as especificações contidas neste termo de referência ou na proposta apresentada;

f) Efetuar o pagamento de acordo com o disposto nos itens 14.4 e 14.5;

V – DA FISCALIZAÇÃO

5.1. A entrega dos itens será fiscalizada pela Secretaria Municipal de Saúde, dentro dos padrões determinados pela Lei Federal nº 14.133/21, e alterações posteriores. O gestor do contrato poderá exigir e realizar todas e quaisquer verificações, obrigando-se a CONTRATADA a fornecer todos os detalhes necessários.

VI – DOS PAGAMENTOS

6.1. A CONTRATANTE se compromete a pagar os itens de acordo com autorização de compras da Secretaria Municipal de Saúde, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura, através de depósito bancário na conta corrente da proponente.

6.1.2. A nota fiscal/fatura emitida pela proponente deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo e do número do certame, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do objeto licitado e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

6.2. No valor contratado deverão estar incluídas todas as despesas com material, pessoal, equipamentos, transporte, hospedagem, alimentação, taxas, impostos, leis sociais, fretes, deslocamentos, hospedagens, despesas com o pagamento de taxas de direitos autorais, entre outras eventuais despesas que possam acarretar ônus ao Município, especificados ou não neste Contrato.

VII – DO EMPENHO DA DESPESA

7.1 As despesas decorrentes do objeto do presente Edital serão atendidas, inicialmente, com recursos provenientes das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão e unidade:	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos	



1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos
------	--

Despesa: 4722
4892
5193
5483
5504
5513
5528

VIII – DA EXECUÇÃO DO OBJETO

8.1 O prazo para o início da entrega objeto da presente licitação é de acordo com a Solicitação da Secretaria de Saúde após a assinatura do Contrato.

IX – DAS PENALIDADES

9.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, o Município poderá aplicar ao responsável pelas infrações administrativas as seguintes sanções:

- I - advertência;
- II - multa;
- III - impedimento de licitar e contratar;
- IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.2. Na aplicação das sanções serão considerados:

- I - a natureza e a gravidade da infração cometida;
- II - as peculiaridades do caso concreto;
- III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

X – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

10.1. No caso de surgirem dúvidas sobre a inteligência das cláusulas do presente contrato, tais dúvidas serão resolvidas supletivamente com o auxílio da Legislação Civil, aplicável aos contratos do Direito Privado e, com o apoio do Direito Administrativo Público, no que diz respeito à obediência dos princípios que norteiam a Administração Municipal.


XI – DO FORO

11.1. As partes elegem de comum acordo, o Foro da Comarca de Erechim/RS, para a solução dos conflitos eventualmente decorrentes da presente relação contratual.

E por estarem de acordo com os termos do presente Contrato, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também assinam.

Mariano Moro, RS, de de 2024.

Município de Mariano Moro,



IRINEU FANTIN,
Prefeito Municipal,
CONTRATANTE.

CONTRATADA

Suzimara Marcia da Rosa
Fiscal do Contrato



**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 538/2024
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2024**

ANEXO III – Modelo de Declaração de Conhecimento do Objeto e Inedoniedade

DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

Declaração expressa de que o proponente tem pleno conhecimento do objeto licitado e que possui capacidade para atender as exigências constantes do Edital e seus anexos, e de que não foi declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública (**Anexo III**);

_____, __, ____/____/____.

Assinatura do representante legal
(nome representante legal)

CPF

Nº DO CNPJ



**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 538/2024
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2024**

ANEXO IV – Modelo de Declaração de atendimento ao Art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal

DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital supracitado, que atendemos a norma do inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional nº 020/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos.

_____, __, ____/____/____.

Assinatura do representante legal
(nome representante legal)

CPF

Nº DO CNPJ